

From: [REDACTED]
Sent: Monday, April 12, 2021 12:01 AM
To: [REDACTED]
Subject: Žádost

Dobrý den.

Žádám o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

- 1) Seznam oslovených firem na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MŠ Jonášova“.
- 2) Seznam firem, které podaly nabídku na zakázku „Stavební úpravy MŠ Jonášova“, včetně jejich cenových nabídek.
- 3) Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
- 4) Oceněný výkaz výměr dodavatele díla.

Děkuji za spolupráci.

Hezké dny v Heřmanově Městci přeje

MĚSTSKÝ ÚŘAD HEŘMANOV MĚSTEC (1)	
C. I. MěÚHM/ 03/96/2021	Mytologie ST/
Datum doručení 12-04-2021	Počet listů dokumentu 7
Uplatnění právního předpisu	P. svazba
Předání právního předpisu	Uplatnění




Bez virů. www.avast.com



Městský úřad Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

Spisová značka: MěÚHM/03196/2021/02
Číslo jednací: MěÚHM/03284/2021
Vyřizuje: Petr Novák
Telefon: 464603512
E-mail: petr.novak@mesto-hm.cz
IDDS: n5wb35z
Počet listů: 1
Počet příloh: 2



Heřmanův Městec 22.4.2021

Poskytnutí informace k veřejné zakázce „Stavební úpravy MŠ Jonášova“

Vážený pane 

na základě Vaší žádosti ze dne 12.4.2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze zasíláme požadované informace k veřejné zakázce „Stavební úpravy MŠ Jonášova“.

S pozdravem



Ing. Ivana Jankovská
tajemnice MěÚ

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HEŘMANŮV MĚSTEC**

Kancelář tajemnice 

Přílohy:

- seznam oslovených firem a seznam firem, které podaly nabídku včetně jejich cenových nabídek
- smlouva o dílo s vybraným dodavatelem včetně oceněného výkazu výměr

Seznam oslovených firem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MŠ Jonášova“ a seznam firem, které podaly nabídku včetně jejich cenových nabídek.

Seznam oslovených firem:

MARHOLD a.s.

K-HOUSE s.r.o.

Pluto, společnost s ručením omezeným

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Stavební společnost Chrudim s.r.o.

VIKTORSTAV s.r.o.

Stavrecon Pardubice s.r.o.

STAVBY VAHALA s.r.o.

BW – Stavitelství, s.r.o.

RITUS s.r.o.

B&J Staf s.r.o.

Stavební a pece, spol. s r.o.

GEOGARD s.r.o.

L – B stavební s.r.o.

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

KJ stav CZ s.r.o.

GAMA v.o.s.

Seznam firem, které podaly nabídku včetně jejich cenových nabídek:

Účastník	Cena s DPH
„Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – MŠ JONÁŠOVA“ společná nabídka společností STAKVO s.r.o. a STAVBY VAHALA s.r.o.	3.932.781,36
Stavební společnost Chrudim s.r.o.	3.224.485,00
Stavrecon Pardubice s.r.o.	3.163.566,79
L – B stavební s.r.o.	3.086.206,41

SMLOUVA O DÍLO

Č. MĚÚHM/01766/2021

(podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Heřmanův Městec

Sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
Doručovací adresa: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 00270041
DIČ: CZ00270041
Zastoupený: Josef Kozel - starosta města
Telefon: 
E-mail: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: L - B stavební s.r.o.

Sídlo: Podfortenská 103, 537 01 Chrudim
IČO: 27476570
DIČ: CZ27476570
Zastoupený: ing. Jiřím Bakešem, jednatelem společnosti
Telefon: 
E-mail: 
Číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a následujícího občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla.

Akce:

Stavební úpravy MŠ Jonášova

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo, kompletní dodávku díla „Stavební úpravy MŠ Jonášova“.

Předmětem díla jsou stavební úpravy v části budovy Mateřské školy Jonášova v Heřmanově Městci (č. p. 726) za účelem vybudování nového oddělení MŠ s vlastním sociálním zázemím v prostorách dosud využívaných jako rodičovské

centrum a související drobné stavební úpravy v navazujících částech budovy. Předmět zakázky zahrnuje především bourací a stavební práce včetně rozvodů zdravotně technických instalací, vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace, elektronických komunikací a další související práce a dodávky nutné pro dokončení zakázky.

Předmět díla je podrobněji specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, která předcházela výběru dodavatele a uzavření této smlouvy. Z projektové dokumentace Elektronické komunikace je předmětem díla pouze část označená ve výkresu EK11 jako „prostor Radovánku“. Předmětem díla nejsou koncová zařízení poplachového a zabezpečovacího systému (PZTS), kamerového systému (CCTV), domovních videotelefonů (DT), pro uvedené systémy bude provedena pouze kabelizace. Přesné umístění vypínačů, zásuvek, vývodů pro systémy elektronických instalací apod. budou upřesněny při realizaci.

Dodavatel v rámci plnění díla zajistí opatření pro zabezpečení zachovávaných podlahových krytin, výplní otvorů, fasády, střešní krytiny, zařízení předmětů apod. proti poškození vlivem provádění stavebních prací. Dodavatel zajistí rovněž ochranu okolních pozemků a staveb proti poškození vlivem provádění stavby, dopravy a skladování materiálu apod.

Realizace bude probíhat za nepřerušného provozu mateřské školy. Dodavatel bude při realizaci dodržovat předpisy z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a zajistí odpovídající opatření pro zabezpečení prostorů dotčených stavbou proti přístupu nepovolaných osob. Dále zajistí opatření pro zajištění bezpečného přístupu do provozovaných částí MŠ a bezpečného provozu a pohybu osob v okolí stavby. Dodavatel bude průběžně odstraňovat znečištění způsobená svou činností na staveništi a v jeho okolí. Dodavatel zajistí také opatření pro omezení prašnosti v okolí stavby a v provozovaných částech MŠ na minimum (zakrytí otvorů, ochranné sítě, kropení ap).

Z provozních důvodů zadavatel neumožní provádění prací způsobujících nadměrný hluk a vibrace ve dnech provozu MŠ v době od 12:00 do - 14:15 hodin.

Bourací a stavební práce zasahujících do prostorů provozovaných částí MŠ nebo na ně přímo navazujících (tj. místnosti č. 119, 120, 124, 125, 126, 127, 138, 139, 140, 143) budou plánované s co nejmenším dopadem na omezení provozu. Způsob a harmonogram jejich provedení bude upřesněn s ředitelkou MŠ. Při provádění těchto prací nesmí dojít k ohrožení zdraví dětí a zaměstnanců MŠ a propojení musí být řádně zabezpečené a nesmí být ponechán volný průchod do prostoru staveniště.

Termíny případných nutných omezení dodávek energií, případně jiná nutná omezení provozu MŠ budou v předstihu projednány se zadavatelem a ředitelkou MŠ a budou plánované tak, aby co nejméně omezily provoz MŠ.

2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

- a) projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy MŠ Jonášova - navýšení kapacity; Č.p. 726 v k.ú. Heřmanův Městec“ (hlavní projektant Ing. Tomáš Navrátil; ZTI, VTP, VZT - PipeTech Project s.r.o.; elektroinstalace - Ing. Tomáš Srba; elektronické komunikace - Ing. Jan Fikejz)
- b) výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací veřejné zakázky
- c) cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.2.2021
- d) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla a podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě

3. Při realizaci stavby budou použity pouze takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě

zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny výrobky mají předepsané atesty a splňují předepsané ČSN, vyhlášky a předpisy související.

4. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy a uvedení do řádného provozu. Poplatky za skládky a veškeré další nezbytné služby související s realizací díla dle této SOD hradí zhotovitel, jako součást sjednaného předmětu a ceny díla.
5. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že je odborník se zkušenostmi v oblasti související s předmětem zakázky, že provede požadované dílo za podmínek zde stanovených a v souladu s příslušnou úpravou právního řádu České republiky. Zhotovitel potvrzuje a zaručuje, že má veškerá nezbytná oprávnění a povolení podle českého práva k činnostem podle této smlouvy.
6. Veškeré možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu díla musí být před vlastní realizací písemně vzájemně odsouhlaseny zhotovitelem a objednatelem, a následně potvrzeny formou dodatku smlouvy - s rizikem změny termínu dokončení a ceny.
7. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě:
 - zahájení prací: **15.3.2021**
 - ukončení prací: **19.7.2021**
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že doba dokončení díla a doba předání díla jsou reálné a dostatečné lhůty, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Lhůty a časové termíny stanovené v této smlouvě a ve smluvních dokumentech tvoří podstatné náležitosti smlouvy a jsou závazné a nepřekročitelné.
3. Účastníci se dohodli, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Za okolností vyšší moci se považují zejména válka, ozbrojené povstání, přírodní katastrofy, zemětřesení, povodeň, požár. Za okolností vyšší moci nebudou pro účely této smlouvy považovány zejména ekonomická tíseň jedné ze smluvních stran, či jejich dodavatelů a neschopnost dostát převzatým závazkům.
4. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla umožňující plnohodnotné užívání - dokončení stavebních a montážních prací, dodávku a instalaci zařízení a jeho uvedení do provozu včetně vyhotovení příslušných protokolů a revizních zpráv, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí výše uvedené zakázky, odstranění všech vad a nedodělků. K termínu dokončení musí být plnění dokončeno a předáno zadavateli ve stavu schopném zahájení provozu.

IV. CENA

1. Účastníci se dohodli, že maximální cena za provedené dílo činí dle cenové nabídky zhotovitele:
Cena díla celkem bez DPH 2.550.583,81 Kč
Výše DPH 535.622,60 Kč
Cena díla celkem s DPH 3.086.206,41 Kč
2. Změna ceny, a to jak zvýšení tak snížení, je možná tehdy:
 - Dojde-li, a to pouze z požadavku objednatele a v přiměřeném předstihu, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvýšení nebo snížení objemových jednotek, délkových jednotek a profilů nebo výměr.
 - Případné neprovedené práce a dodávky, které nebudou objednatelem požadovány, nebo které nebudou provedeny, budou zhotovitelem z ceny díla odečteny v konečné faktuře. Tyto práce budou průběžně dokumentovány ve stavebním deníku a potvrzeny dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
3. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, na návrh objednatele, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako cenová nabídka pro předmět smlouvy. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny dle cenové soustavy od firmy RTS, a.s, Brno v aktuální cenové úrovni v době provádění prací, pokud nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami.
4. Práce, které nebudou na žádost objednatele oproti původnímu zadání prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako cenová nabídka pro předmět smlouvy a budou odečteny na základě dohody smluvních stran z ceny dodávky vč. specifikací a přírážek. V případě rozporu platí znalecký posudek provedený oběma stranami určeným znalcem na náklad neúspěšné strany.
5. Cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou pro tuto zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu včetně prověření zadání na místě realizace a tyto okolnosti do návrhu ceny zakalkuloval. Do celkové nabídnuté ceny uchazeč zahrnul všechny práce a dodávky potřebné pro provedení a dokončení díla.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že při uzavírání smlouvy měly dostatek podkladů pro dohodnutí ceny a řádného splnění dodávky.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit skutečně provedené práce, výkony a zabudovaný materiál, a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Nárok na úhradu provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli schválením soupisu provedených prací, výkonů a materiálů objednatelem. Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho doručení zhotovitelem. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu zhotovitele zaslaného objednateli na doručovací adresu objednatele. Faktura bude v příloze obsahovat strojopisný nebo PC položkový soupis provedených prací předem odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele. Na neodsouhlasený soupis prací nebude vystavována faktura.
2. Soupis prací a fakturace budou předkládány měsíčně až do 90 % sjednané ceny díla. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.

3. Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák. o DPH. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednateli.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury.
5. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím prokázaném doručení zhotovitelem objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, odsouhlaseném dozorem objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.3. a IV.4. smlouvy. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.
7. Objednatel prohlašuje, že stavba není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

VI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel převzetím staveniště přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování hygienických a požárních předpisů, vč. dodržování předpisů o ochraně životního prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně tři pracovní dny dopředu. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, jdou náklady k tíži zhotovitele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Za zhotovitele budou oprávněni do deníku provádět zápisy pracovníci určení statutárním zástupcem zhotovitele. Stavební deník je zhotovitel povinen vést do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při přejímacím řízení.
4. Zhotovitel umožní provádění dozoru objednatele.
5. Zhotovitel je na staveništi povinen zachovávat čistotu a pořádek včetně opatření na zabránění prašnosti a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

6. Práce a doprava materiálu na stavbu budou prováděny tak, aby nadměrně nerušily uživatele okolních nemovitostí hlukem a prachem. Zhotovitel rovněž zajistí neprodleně úklid veřejných komunikací a prostor v případě jejich znečištění jeho stavební činností.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Ke dni předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést jej do náležitého stavu. V případě prodlení se splněním této povinnosti ve sjednaném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
9. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na stavebním materiálu a vybavení jím zajišťovaném nebo převzatém od objednatele, jakož i za škody způsobené na zhotovovaném díle, a to po celou dobu výstavby (tzn. do převzetí díla objednatелеm). Tyto odstraní bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejpozději k datu předání díla, popř. poskytne finanční vyrovnání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoli způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny podmínky a připomínky uvedené v rozhodnutí správních orgánů. Vznikne-li takto škoda, hradí ji v plném rozsahu.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem dozoru objednatele jím pověřenými zástupci a dozorem objednatele, kteří jsou oprávněni:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami a přísl. normami;
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;
 - uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Nerespektování požadavků dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodů, které vedly k zastavení stavby.

2. Pokud zhotovitel písemně upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné stanovisko do 3 pracovních dnů, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací.
3. Objednatel je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci dozoru objednatele, pověřeni zástupci objednatele, za zhotovitele oprávnění pracovníci určení statutárním zástupcem zhotovitele.
5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisy týkající se převzetí části díla (např. zakryté konstrukce apod.), upozornění na případné vícepráce, nebo ostatní skutečnosti mající vliv na cenu díla, provedení díla a termín dokončení budou do deníku zapisovány za přítomnosti dozoru objednatele. Tímto způsobem není možno změnit smluvní podmínky. Záznam ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě o dílo.
6. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví lidí pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s touto smlouvou či požadavky a potřebami objednatele.
7. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti. V případě takového odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zůstává objednateli zachován nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném rozsahu, případně nárok na náhradu škody.
8. Objednatel neodpovídá za případné nedodržování BOZP a PO ze strany zhotovitele.

VIII. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 a násl. Občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, záruční listy, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále zhotovitel doloží stavební deník potvrzený objednatelem, doklady o vhodnosti použitých materiálů, osvědčení, certifikáty a doklady o odborné montáži dle příslušných předpisů, doklady o zkouškách, včetně revizních zpráv, zápisy o vyzkoušení zabudovaného zařízení, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech (nestačí čestné prohlášení). Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.
2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání jeho řádnému užívání, a zaváže-li se zhotovitel, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dílo bude splněno teprve jejich odstraněním.

4. Dále se ujednává, že nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel a přechází na objednatele předáním a převzetím bezvadného díla objednatelem. Běh záruční doby počíná dnem následujícím po předání a převzetí bezvadného díla objednatelem.
5. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu do doby jejich odstranění.
6. Předmět smlouvy bude dokončen tak, že dílo bude ve stavu schopném běžného provozu, a to včetně provedení konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

IX. JAKOST DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v zadávacích podkladech objednatele, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce trvání **60 měsíců** na kompletní dodávku díla. Tato záruční doba počíná plynout od data předání a převzetí bezvadného díla objednatelem, to je po odstranění všech vad a nedodělků.
5. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit písemně vytčené vady díla.
6. Zhotovitel neuznává vady na díle, které byly v průběhu jeho užívání objednatelem způsobeny zanedbáním stanovené údržby nebo jejím nekvalifikovaným provedením v rozporu se záručními podmínkami zhotovitele a za vady způsobené konstrukcemi, které zhotovitel neprováděl, nebo vlivy, které nesouvisely s prováděním díla.

X. ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA

1. Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
3. Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamáce objednateli oznámit, zda vadu uznává, jakou lhůtu k jejímu odstranění navrhuje, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak v uvedené lhůtě

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele v plném rozsahu uznává. Jde-li o vadu havarijní, vyrozumí zhotovitel objednatele obratem.

4. Zhotovitel je povinen přistoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po uplatnění reklamace a vady odstranit v termínu do 20 dnů od uplatnění reklamace, nedojde-li k jiné dohodě. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním vady. Právo objednatele na případnou náhradu škody není smluvní pokutou dotčeno.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení faktury.
6. V případech, kdy se projeví vada, která znemožní běžné užívání předmětu díla, nebo může způsobit následné jiné škody (havárie), je zhotovitel povinen okamžitě zabezpečit nutná opatření k zamezení výše citovaných situací.
7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hodin** po obdržení reklamace a vadu (havárii) odstranit v nejkratším možném termínu. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vady (havárie).
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
 - jména zástupců obou smluvních stran
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady)
 - vyjádření, zda vada brání užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno
 - podpisy zástupců obou smluvních stran.
10. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XI. DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ

1. Za nedodržení termínu předání díla vinou na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve stanovených lhůtách činí smluvní pokuta **3.000,- Kč** za každou vadu a za každý nedodělek za každý den prodlení do doby jejich odstranění.

3. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, respektive, že vadu způsobil uživatel nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelně vzniklé náklady v souvislosti s odstraňováním vady.
4. Obsahuje-li jakékoliv z ustanovení této smlouvy ujednání o smluvní pokutě, je taková smluvní pokuta splatná do 5 dnů ode dne vzniku nároku na jejich zaplacení, není-li v konkrétním ustanovení této smlouvy stanoveno jinak. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - Je-li ohledně zhotovitele rozhodnuto o úpadku nebo je-li insolventní návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
 - Že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo upozorněn zápisem ve stavebním deníku
 - Že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V těchto případech je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat na zhotovování díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy nebo bude-li smlouva ukončena dohodou, provede se následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení a zpracuje konečnou fakturu;
 - smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování všech dosud provedených plnění;
 - zhotovitel odklidí svůj nepoužitý materiál a vyklidí staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla;
 - objednatel je povinen se dostavit k převzetí nedokončeného díla;
 - o předání a převzetí nedokončeného díla sepiší smluvní strany protokol (viz. protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků.
4. Zhotovitel od písemného převzetí staveniště přebírá zodpovědnost za to, aby na staveništi od zahájení prací nemohlo dojít ke škodám na majetku, zdraví a životech v případě pozastavení nebo zastavení výstavby na základě požadavku objednatele.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za veškeré škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. od převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě, ať opomenutím nebo nedbalostí nebo neplněním podmínek této smlouvy o dílo.

6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch, objektů a vybavení v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy, objekty a vybavení do původního stavu, původní stav před zahájením zhotovitel prokazatelně monitoruje.
7. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací a ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo ukončit jen písemnou formou - dodatkem, potvrzeným oprávněnými zástupci smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
2. Smlouva byla uzavřena na základě konsenzu smluvních stran. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uveden, připojují své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
5. Smlouva o dílo je platná a účinná dnem podpisu osobami oprávněnými k jednání za smluvní strany.
6. Smlouvu schválila Rada města usnesením R/2021/052 ze dne 24.2.2021.

Příloha:
cenová nabídka zhotovitele

Za objednatele:

V Heřmanově Městci dne 25.2.2021



Josef Kozel - starosta města

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 9.3.2021



ing. Jiří Bakeš, jednatel společnosti

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ JONÁŠOVA - NAVÝŠENÍ KAPACITY; č.p. 726 v Heřmanově Městci	Objednatel:	Město Heřmanův Městec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Mateřská škola	Projektant:	Tomáš Navrátil	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Heřmanův Městec 538 03, Jonášova 726	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	360
JKSO:	8013143	Zpracoval:	Tomáš Navrátil	Datum:	28.01.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	547 699,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	433 088,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	810 384,67	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	378 718,97			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	48 182,79			Ostatní	0,00	
	Montáž	150 943,23			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		107 277,90					
ZRN celkem		2 476 294,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	74 288,85	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem		
					ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 550 583,81
Základ 21%	2 550 583,81	DPH 21%	535 622,60	Celkem včetně DPH	3 086 206,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ JONÁŠOVA - NAVÝŠENÍ KAPACITY; č.p. 726 v Heřmanově Městci	Objednatel:	Město Heřmanův Městec
Druh stavby:	Mateřská škola	Projektant:	Tomáš Navrátil
Lokalita:	Heřmanův Městec 538 03, Jonášova 726	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Tomáš Navrátil	Zpracováno di	28.01.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
DEM_		Demolice	12 643,31	198 712,64	211 355,95
DEM_	31	Zdi podpěrné a volné	7 413,54	4 070,96	11 484,50
DEM_	725	Zařizovací předměty	0,00	708,00	708,00
DEM_	731	Kotelny	13,70	852,30	866,00
DEM_	733	Rozvod potrubí	818,07	3 456,93	4 275,00
DEM_	735	Otopná tělesa	0,00	238,66	238,66
DEM_	766	Konstrukce truhlářské	0,00	7 111,44	7 111,44
DEM_	776	Podlahy povlakové	0,00	6 504,62	6 504,62
DEM_	96	Bourání konstrukcí	3 536,64	67 680,93	71 217,57
DEM_	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	861,36	93 191,09	94 052,44
DEM_	98	Demolice	0,00	14 897,72	14 897,72
SO.01		Stavební úpravy	1 393 623,19	871 315,82	2 264 939,00
SO.01	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	5 061,58	4 665,66	9 727,24
SO.01	34	Stěny a příčky	92 426,40	91 037,94	183 464,35
SO.01	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	251,92	1 593,08	1 845,00
SO.01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	103 939,38	50 795,33	154 734,70
SO.01	61	Úprava povrchů vnitřní	2 362,29	15 516,25	17 878,55
SO.01	62	Úprava povrchů vnější	9 425,06	5 324,94	14 750,00
SO.01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	36 604,77	9 414,55	46 019,32
SO.01	64	Výplně otvorů	122 860,96	19 306,36	142 167,33
SO.01	711	Izolace proti vodě	22 419,56	11 578,36	33 997,92
SO.01	713	Izolace tepelné	30 244,94	24 430,50	54 675,45
SO.01	714	Izolace akustické a protiotřesová opatření	154 776,00	316,04	155 092,04
SO.01	721	Vnitřní kanalizace	21 032,89	19 154,86	40 187,75
SO.01	722	Vnitřní vodovod	29 369,56	35 625,39	64 994,95
SO.01	725	Zařizovací předměty	118 597,35	4 773,85	123 371,20
SO.01	726	Instalační prefabrikáty	68 552,51	5 253,11	73 805,62
SO.01	732	Strojovny	27 649,92	4 595,78	32 245,70
SO.01	733	Rozvod potrubí	28 694,64	30 838,13	59 532,77

SO.01	734	Armatury	13 455,55	2 358,87	15 814,42
SO.01	735	Otopná tělesa	77 507,70	20 647,70	98 155,40
SO.01	751	VZT - Zařízení č. 1 - Nucený odtah z WC dětí č. 109	0,00	22 079,00	22 079,00
SO.01	752	VZT - Zařízení č. 2 - Nucený odtah z WC učitelky č. 114, 116, 117;	0,00	14 774,00	14 774,00
SO.01	753	VZT - Zařízení č. 3 - Nucený odtah z úklidové komory č. 139b + os	0,00	4 884,00	4 884,00
SO.01	754	VZT - ostatní	0,00	16 640,00	16 640,00
SO.01	762	Konstrukce tesařské	0,00	349,59	349,59
SO.01	764	Konstrukce klempířské	631,22	2 596,42	3 227,64
SO.01	766	Konstrukce truhlářské	105 730,73	45 359,67	151 090,40
SO.01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	42,14	1 457,86	1 500,00
SO.01	771	Podlahy z dlaždic	24 056,31	16 168,55	40 224,86
SO.01	776	Podlahy povlakové	51 768,39	30 773,52	82 541,91
SO.01	781	Obklady (keramické)	21 840,36	24 347,94	46 188,30
SO.01	783	Nátěry	543,74	1 102,66	1 646,40
SO.01	784	Malby	4 449,69	21 951,20	26 400,89
SO.01	786	Čalounické úpravy	8 189,69	3 553,21	11 742,90
SO.01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	12 750,00	139 600,00	152 350,00
SO.01	94	Lešení a stavební výtahy	2 449,20	5 016,20	7 465,40
SO.01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 240,81	339,19	1 580,00
SO.01	96	Bourání konstrukcí	0,00	9 000,00	9 000,00
SO.01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 139,10	2 152,86	3 291,96
SO.01	98VD	Demolice	0,00	1 000,00	1 000,00
SO.01	M21	Elektromontáže	173 986,34	119 074,94	293 061,28
SO.01	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	19 572,47	31 868,29	51 440,76

Celkem:

2 476 294,96

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ JONÁŠOVA - NAVÝŠENÍ KAPACITY; č.p. 726 v Heřmanově Městci	Doba výstavby:	Objednatel: Město Heřmanův Městec
Druh stavby:	Mateřská škola	Začátek výstavby:	Projektant: Tomáš Navrátil
Lokalita:	Heřmanův Městec 538 03, Jonášova 726	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8013143	Zpracováno dne: 28.01.2021	Zpracoval: Tomáš Navrátil

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
DEM_		Demolice	12 643,31	198 712,64	211 355,95
DEM_ 3		Svislé a kompletní konstrukce	7 413,54	4 070,96	11 484,50
DEM_ 72		Zdravotně technické instalace	0,00	708,00	708,00
DEM_ 73		Ústřední vytápění	831,77	4 547,88	5 379,66
DEM_ 76		Konstrukce	0,00	7 111,44	7 111,44
DEM_ 77		Podlahy	0,00	6 504,62	6 504,62
DEM_ 9		Dokončovací práce, demolice	4 398,00	175 769,74	180 167,74
SO.01		Stavební úpravy	1 393 623,19	871 315,82	2 264 939,00
SO.01 3		Svislé a kompletní konstrukce	97 739,91	97 296,68	195 036,59
SO.01 4		Vodorovné konstrukce	103 939,38	50 795,33	154 734,70
SO.01 6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	171 253,09	49 562,10	220 815,19
SO.01 71		Izolace	207 440,51	36 324,90	243 765,41
SO.01 72		Zdravotně technické instalace	237 552,30	64 807,22	302 359,52
SO.01 73		Ústřední vytápění	147 307,81	58 440,48	205 748,29
SO.01 75		Elektromontážní práce (slaboproud)	0,00	58 377,00	58 377,00
SO.01 76		Konstrukce	106 404,09	49 763,54	156 167,63
SO.01 77		Podlahy	75 824,70	46 942,08	122 766,77
SO.01 78		Dokončovací práce	35 023,48	50 955,01	85 978,50
SO.01 9		Dokončovací práce, demolice	211 137,91	308 051,49	519 189,40
Celkem:					2 476 294,96

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ JONÁŠOVA - NAVÝŠENÍ KAPACITY; č.p. 726 v Heřmanově Městci		Doba výstavby:		Objednatel: Město Heřmanův Městec			
Druh stavby:		Mateřská škola		Začátek výstavby:		Projektant: Tomáš Navrátil			
Lokalita:		Heřmanův Městec 538 03, Jonášova 726		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		8013143		Zpracováno dne: 28.01.2021		Zpracoval: Tomáš Navrátil			
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	31	Demolice				12 643,31	198 712,64	211 355,95	
1	310000VD1	Zdi podpěrné a volné Zlužení hran pilířového zdiva uhelníkem 50x50x5 mm + pásovina P5/50 2*4*1,70*0,00377 L profily 50/5 2*8*0,55*0,40*0,00196 pasová ocel 50/5 DEM 7	t	0,08	125 000,00	6 245,14	3 887,36	10 132,50	
		RTS komentář: viz D.1.2 - stavebně konstrukční řešení							
2	59321103	Překlad železobetonový RZP 4/10 239/14/14 2 x RZP s minimální požadovanou únosností Mu, d=5,0kNm.	kus	2,00	549,00	1 098,00	0,00	1 098,00	RTS I / 2020
3	317100012RA0	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm 1 DEM 4	kus	1,00	254,00	70,40	183,60	254,00	RTS I / 2020
		RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládání pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hodnotnost vybouraných konstrukcí je 0,100 t/m3 konstrukce.							
	725	Zařizovací předměty				0,00	708,00	708,00	
4	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže 2 DEM 6+DEM 11	kus	2,00	213,00	0,00	426,00	426,00	RTS I / 2020
5	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 2 DEM 11	kus	2,00	141,00	0,00	282,00	282,00	RTS I / 2020
	731	Kotelny				13,70	852,30	866,00	
6	731200823R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 25 kW 1 DEM 10	kus	1,00	866,00	13,70	852,30	866,00	RTS I / 2020
	733	Rozvod potrubí				818,07	3 456,93	4 275,00	
7	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 15+2*40 DEM 10	m	95,00	45,00	818,07	3 456,93	4 275,00	RTS I / 2020
	735	Otopná tělesa				0,00	238,66	238,66	
8	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových 0,80*2,80+2*0,80*1,50+0,80*1,00 DEM 10	m2	5,28	45,20	0,00	238,66	238,66	RTS I / 2020
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	7 111,44	7 111,44	
9	766900020RA0	Demontáž obložení podhledů 59,76 DEM 12 - m.č. 118	m2	59,76	119,00	0,00	7 111,44	7 111,44	RTS I / 2020
		RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládání pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hodnotnost vybouraných konstrukcí je 0,033 t/m2 konstrukce.							
	776	Podlahy povlakové				0,00	6 504,62	6 504,62	
10	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky (4,46+1,79+44,16+6,38+6,63+(2,65*2,45)+59,76) DEM 3, DEM 8	m2	131,67	49,40	0,00	6 504,62	6 504,62	RTS I / 2020
	96	Bourání konstrukcí				3 536,64	67 680,93	71 217,57	
11	962086111R00	Bourání příček z plynosilik. a porobetonu tl.15 cm 2,65*3,1 DEM 1.1	m2	8,84	89,70	102,32	690,18	792,50	RTS I / 2020
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
12	962031185R00	Bourání příček z tvárnice bet. dutinových tl.150 mm 3,10*(3,05+2,825+1,15+1,98+2,93+4,45+1,75) DEM 1.2	m2	89,16	242,00	2 472,54	19 103,21	21 575,75	RTS I / 2020
		3,10*1,30 DEM 1.3		4,03					
		3,10*2,925 DEM 1.4		9,07					
		3,10*1,70 DEM 1.5		5,27					
		3,10*3,175 DEM 1.6		9,84					
		3,10*1,525 DEM 1.8		4,73					
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 3*0,90*2,03+0,70*2,03 DEM 1.7	m2	6,90	280,00	136,99	1 795,57	1 932,56	RTS I / 2020
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 966 06-11... nebo 07-11. Vyvážení křídel.							
14	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnice tl. 15 cm 2*1,20*1,00 DEM 1.2, 1.6	m2	2,40	179,00	27,33	402,27	429,60	RTS I / 2020
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
15	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm 3,10*5,025 DEM 2.1	m2	36,30	114,00	420,69	3 717,22	4 137,92	RTS I / 2020
		7,40*2,80 DEM 5.1		20,72					
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
16	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 Varianta ručné tl. mazaniny 5 - 8 cm (4,46+1,79+44,16+6,38+3,22+1,76+6,63+(2,65*2,45)+59,76)*0,1 DEM 3+DEM 6 vč. díla zeb. - m.č. 107, 109, 110, 115, 117, 116, 114, 138, 113	m3	13,67	2 680,00	0,00	36 622,87	36 622,87	RTS I / 2020
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podlažního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu, prostého nebo kládo asfaltu. Bourání případně výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.							
17	962032551R00	Bourání zdiva z porobetonových tvárnice 3*0,5+*0,85*1,78 DEM 7 - postupně oděravět, vč. KZS	m3	2,45	1 440,00	171,15	3 358,38	3 529,53	RTS I / 2020

18	968083011R00	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 0,90*2,70 DEM 9	m2	2,43 2,43	271,00	77,02	581,51	658,53	RTS I / 2020
19	965043341RT2	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvřešení křídla. Položka je určena pro dveře např. balkonové, vchodové atd.) s dvojitým zesílením. Bourání podkladů bet. potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 Varianta: ručně mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem 0,15*0,15*5 podkladní beton pod podl. v m.č. 109 pro kanalizaci 0,15*0,15*5 podkladní beton pod podl. v m.č. 109 pro kanalizaci RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zahrnutovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninu. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracemi. Bourání případně výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.	m3	0,11 0,11	2 740,00	0,00	308,25	308,25	RTS I / 2020
20	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2 3*1,78*0,85 DEM 7	m2	4,54 4,54	271,00	128,60	1 101,46	1 230,07	RTS I / 2020
21	971033621R00	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvřešení křídla. Položka je určena pro okna s dvojitým zesílením. Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m2	1,62 1,62	98,30	15,38	144,26	159,64	RTS I / 2020
22	978059531R00	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 4,50*1,50 m.č. 116 6,10*1,50 m.č. 117 0,9*1,50 m.č. 126 1,83*0,44 m.č. 110	m2	18,06 6,75 9,15 1,35 0,81	89,40	0,00	1 614,13	1 614,13	RTS I / 2020
23	971038691R00	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, nad 15 cm 0,43*1,80*2,35 DEM 4	m3	1,82 1,82	905,00	58,70	1 587,41	1 646,10	RTS I / 2020
24	975021211R00	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Podchycení zdiva pod stropem při tl. zdi do 45 cm 2 DEM 4	m	2,00 2,00	1 710,00	787,28	2 632,72	3 420,00	RTS I / 2020
25	978500010RA0	RTS komentář: Položka platí pro jakoukoliv délku podchycení. Odsekání vnitřních obkladů 1,50*(6,00+4,45+0,60) DEM 1	m2	16,88 16,88	89,40	0,00	1 508,63	1 508,63	RTS I / 2020
26	979990001R00	RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládání pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,068 t/m2 konstrukce. Poplatek za skládání stavební suti	t	66,36	300,00	0,00	19 908,00	19 908,00	RTS I / 2020
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,36	237,00	0,00	15 727,32	15 727,32	RTS I / 2020
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 66,36*15,00	t	995,40 995,40	10,30	0,00	10 252,62	10 252,62	RTS I / 2020
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii	t	66,36	300,00	0,00	19 908,00	19 908,00	RTS I / 2020
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 66,36*3	t	199,08 199,08	100,00	0,00	19 908,00	19 908,00	RTS I / 2020
31	9810005	98 Demolice Demontáž parozábrany 59,76 DEM 12 - m.č. 118	m2	59,76 59,76	20,00	0,00	1 195,20	1 195,20	
32	98981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m Položka je určena pro přesun hmot pro demolice objektů prováděné postupným rozebíráním. Nejmenší skladovací plocha se nestaví.	t	66,36	100,00	0,00	6 636,44	6 636,44	RTS I / 2020
33	9810006	RTS komentář: Demontáž izolace z minerální vaty tl. 2x 100 mm - bude použita zpět 59,76 DEM 12 - m.č. 118	m2	59,76 59,76	58,00	0,00	3 466,08	3 466,08	
34	9810008	Demontáž stávajících stropních svítidel nouzového osvětlení a ventilátoru	ks	18,00	200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
35	331231118R00	33 Stavební úpravy Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15 0,45*(0,60*2,15+0,81*2,75) Dozdívky mezi 110 a 118	m3	1,58 1,58	4 250,00	3 561,58	871 315,82 5 061,58	871 315,82 4 685,66	2 264 939,00 9 727,24
36	338963181R00	Montáž výstražné tabulky 15 označení únikových východů, vst. dodávky Osazení na předem připravený sloupek	kus	15,00 15,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2020
37	54823022.A	RTS komentář: Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná RTS komentář: n	kus	15,00	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS I / 2020
38	342241162R00	34 Stěny a příčky Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm 1,70*2,50+0,70*2,05+0,90*2,05+2,825*3,00+0,80*2,03+0,95*2,03 Dozdívky CP RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.	m2	16,31 16,31	727,00	6 443,07	5 413,93	11 857,01	RTS I / 2020
39	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard impreg. tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm Varianta: 3,10*(3,40+4,90+1,93*4+0,90+0,70+1,80+1,30) SDK příčky -2,03*0,90*3+0,90*4 - otvory	m2	52,88 52,88	1 250,00	35 119,52	30 974,23	66 093,75	RTS I / 2020
40	342261213RT3	RTS komentář: W 112 tl.125 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, požární odolnost stěny EI 60 DP1. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.	m2	15,53 15,53	1 180,00	9 787,43	8 541,51	18 328,94	RTS I / 2020
41	342262112RT3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard impreg. tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm Varianta: 3,10*(4,175*3,20) SDK příčky -2,03*2*0,90 - otvory	m2	37,76 37,76	1 650,00	29 415,81	32 891,49	62 307,30	RTS I / 2020
		RTS komentář: W 113 tl. 205 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.							

42	347082273R00	Předstěna bezp.tl.200 mm,O.K.CW+CD,2xpoli,RBI 12,5 3,10*4,10+0,50+0,93+0,90) montážní předstěny	m2	19,93 19,93	850,00	9 261,21	7 681,84	16 943,05	RTS I / 2020
43	342090132R00	Předsazená stěna bezpečnostní volně stojící Rigips, systém OK2+B3, ocelová konstrukce z profilů CW 100 + UJW 100 a CD + UD. 2x oplastěná, tl. 200 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, 2x ocelový plech tl. 1 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30. 3.22.09 B3	kus	7,00	880,00	2 399,36	3 760,64	6 160,00	RTS I / 2020
44	340000VD1	Položka je určena pro vytvoření stavebního otvoru pro dveře šířky do 850 mm a hmotnosti křídla do 25 kg v sádkokartonové přídce výšky do 2600 mm s konstrukcí ze svislých R-CW profilů a vodorovného profilu R-UW. Položka neobsahuje montáž zárubně, oceňuje se položkami č. 642 94-221. .	m2	8,07 8,07	220,00	0,00	1 774,30	1 774,30	
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				251,92	1 593,08	1 845,00	
45	380941212R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, ŽB ø1,50 vč D, I 2	m	9,00 9,00	205,00	251,92	1 593,08	1 845,00	RTS I / 2020
41		RTS komentář: V položce jsou zakaikulovány náklady - Inženýrování drážek v ŽB - zbavení drážky hrubších nečistot a přečových částí - vypláchnutí drážky vodou - vlepění výztuže KOMPAKT VAH do kotvení malty KOMPAKT MPC 50 včetně dodávky materiálu				103 939,38	50 795,33	154 734,70	
46	410000VD1	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm 17 kotvení skrz zeď mezi m.č. 118 a kotelnou	kus	17,00 17,00	210,00	0,00	3 570,00	3 570,00	
47	31110715	RTS komentář: Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů, V položce nejsou zakaikulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratně se nedoporučuje.	kus	34,00 34,00	5,00	170,00	0,00	170,00	RTS I / 2020
48	31120922	RTS komentář: DIN 934 ocelí B bez povrchové úpravy	1000 k	0,03 8,50	33 500,00	1 139,00	0,00	1 139,00	RTS I / 2020
49	31179128	Podložka hrubá Ø21721 otvor 17,5 mm Týč závitová M14, DIN 975, poz. 17*0,5	m	8,50 8,50	90,00	765,00	0,00	765,00	RTS I / 2020
50	413941121RU3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 Variantu: 2*8,13*0,0133 2x ÚPN zeď mezi m.č. 118 a kotelnou	t	0,22 0,22	54 545,00	8 387,31	3 408,60	11 795,90	RTS I / 2020
51	413941123RT5	RTS komentář: V položkách je mimo vlastního osazení zakaikulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č. 12 včetně ztrátého ve výši 6%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných detailů	t	0,41 0,41	59 000,00	17 928,85	6 185,63	24 114,48	RTS I / 2020
52	31171313.A	RTS komentář: V položkách je mimo vlastního osazení zakaikulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č. 10 včetně ztrátého ve výši 6%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných detailů	kus	4,00 4,00	100,00	400,00	0,00	400,00	RTS I / 2020
53	413941123RT3	RTS komentář: Kotvení šroub RG M 8vz pevnost oceli 5.8 kotvení šroub pro vnitřní montáž s chemickou patronou nebo injekční maltou. Hlavní výhody Schválený pro kotvení do betonu s třtlinami i bez třtlin, plného i dřevěného zdiva a plynosilikátu v kombinaci s různými chemickými patronami a injekčními maltami. Kotvení šroub se kosením a osazovacím šestihranem pro jednoduchou montáž s předdávkovanou chemickou patronou. Galvanicky zinkovaná ocel pro vnitřní použití. Použití s patronou RM	t	0,20 0,20	60 200,00	9 107,81	3 194,67	12 302,47	RTS I / 2020
54	31171313.A	RTS komentář: V položkách je mimo vlastního osazení zakaikulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č. 16 včetně ztrátého ve výši 6%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných detailů	kus	2,00 2,00	170,00	340,00	0,00	340,00	RTS I / 2020
55	413941001R00	RTS komentář: Kotvení šroub RG M 8vz pevnost oceli 5.8 kotvení šroub pro vnitřní montáž s chemickou patronou nebo injekční maltou. Hlavní výhody Schválený pro kotvení do betonu s třtlinami i bez třtlin, plného i dřevěného zdiva a plynosilikátu v kombinaci s různými chemickými patronami a injekčními maltami. Kotvení šroub se kosením a osazovacím šestihranem pro jednoduchou montáž s předdávkovanou chemickou patronou. Galvanicky zinkovaná ocel pro vnitřní použití. Použití s patronou RM	m	55,74 0,54 10,80 44,40	150,00	987,87	7 373,13	8 361,00	RTS I / 2020
56	13326012	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm 3*2*0,09 přivaření L profilů k ÚPN 3*2*0,30 přivaření L profilů k ÚPN 3*2*7,40 přivaření příložek pro uchycení samonosného stropu k ÚPN	t	0,13 0,13	53 900,00	7 011,85	0,00	7 011,85	RTS I / 2020
57	410000VD2	RTS komentář: Tyč ocelová plochá jakost S235 140x 8 mm 0,00879*2*7,40 příložky pod ÚPN 200 pro kotvení samonosného SDK	kg	36,00 36,00	150,00	2 559,24	2 840,76	5 400,00	
58	410000VD3	RTS komentář: Montáž a dodávka spoj.prostředků ocelových,kotevních želez 9*2*2,00 dodatečné kotvení stávajících vazníků pomocí L profilů k ÚPE	m2	60,12 60,12	1 050,00	47 737,79	15 388,21	63 126,00	
59	416021123R00	RTS komentář: 1 Množství kotevních želez a podkladů se určuje v kg jejich hmotnosti Protipožární podhled samonosný REI 30 DP1 60,12 m.č.118 - z důvodu velkého rozponu kotveno k ÚPN profilům	m2	16,65 15,69 0,96	680,00	3 864,66	7 457,34	11 322,00	RTS I / 2020
60	28349014	RTS komentář: Protipožární podhled samonosný je tvořen deskami o tloušťce 18 mm s použitím roštu z ocelových profilů. Používá se jako podhled bez nosného stropu pro působení ohně shora i zdola. Vč. minerální vaty min. 40 mm, ohybnová hmotnost min. 40 kg/m3 - viz detail	kus	6,00 10,95 0,60 3,00	590,00	3 540,00	0,00	3 540,00	RTS I / 2020
61	416091081R00	RTS komentář: Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm Materiál: tvrdý plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Barva: bílá, sedá	m2	5,10 5,10	270,00	0,00	1 377,00	1 377,00	RTS I / 2020
61		RTS komentář: Příplatek je určen k položkám podhledů sádkokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakaikulován rozdíl v ceně při provedení podhledů v malých plochách do 2 m2				2 362,29	15 516,25	17 878,55	
62	612421637R00	Úprava povrchů vnitřní Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková 3,00*0,6*2+0,81*2+0,45*2*1,70+3*0,70*0,03+2*0,9*2,03+2*3,0*0,8+2*0,30*2*0,03 omítky dozdivák 30 odhad oprav ostatních vnitřních omítek	m2	70,24 40,24 30,00	246,00	1 762,29	15 516,25	17 278,55	RTS I / 2020
63	612473186R00	RTS komentář: Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu. Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,00*2 mezi m.č. 118 a 110	m	6,00 6,00	100,00	600,00	0,00	600,00	RTS I / 2020
62		RTS komentář: měří se v metrech délky hrany Úprava povrchů vnější				9 425,06	5 324,94	14 750,00	
64	622397232R00	OPRAVA KZS.plocha do 1m2,minerál,silikonová omítka 3*0,50*0*1,85+2*1,80) oprava kolem okén na západní fasádě 2*0,30*1,00 oprava po instalaci helikální výztuže 0,50*2*2,70*1,00)	m2	14,75 10,95 0,60 3,00	1 000,00	9 425,06	5 324,94	14 750,00	RTS I / 2020
		RTS komentář: Položka obsahuje - vyřiznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS - vyřiznutí a odstranění izolantu - odstranění souvrství tvrdého stěrka, skotextilní tkaniny a fasádní omítky po obvodu vyřiznutého izolantu v šířce 100 mm - osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru a připevnění teploizolační hmoždinkami - zabourání povrchu izolantu - očištění okrajů původní fasády omítky maskovací páskou - nanášení lepené a stěrovací hmoty - vložení skotextilní tkaniny - přestřikování celé opravované plochy - odstranění maskovací pásky - (po vytvoření plochy) očištění otvoru maskovací páskou							

						36 604,77	9 414,55	46 019,32	
63	Podlahy a podlahové konstrukce								
65	632441044R00 Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.45 mm	m2	135,94	328,00	35 923,65	8 664,67	44 588,32	RTS I / 2020	
	6,30+3,53+10,55+48,00+60,12+1,50+1,50+1,64+0,48+2,29 115+107+109+110+118+114+117+116+124		135,94						
66	631312141R00 Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,34	4 240,00	681,12	749,88	1 431,00	RTS I / 2020	
	0,15*0,15*15,00 doplnění do podkladního betonu po kanalizační drážce		0,34						
64	Výplně otvorů				122 860,96	19 306,36	142 167,33		
67	642941211RT3 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	Varianta: jednostranné pouzdro 800/1970 mm								
	2 - chodba m.č.107 - D02		2,00						
68	642941211RT2 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	Varianta: jednostranné pouzdro 700/1970 mm								
	1 - m.č.114 - D09		1,00						
69	642941211RT1 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	Varianta: jednostranné pouzdro 600/1970 mm								
	1 - m.č.140 - D12		1,00						
70	642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	1 200,00	1 329,77	1 070,23	2 400,00	RTS I / 2020	
	Varianta: včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm								
	2 - D10+D11		2,00						
	RTS komentář: Položka je určena pro osazení zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z uhlíků bez dveřních křídla na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špičků nebo iati pro dřevěný prah. Položka je určena také pro osazení zárubní a rámu do stěn z přeřezaných dřev. které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podlahy je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky. kde se osazení provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívací sklem profilovanými (Copilist apod.). V položce jsou zahrnutelné náklady na kotvení rámu do zděva a platí pro jakýkoliv způsob provedení (např. bodovým přivazem k výztuži, uštinováním, zalitím prací apod.). V položce jsou zahrnutelné i náklady na dovoz zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.								
71	61160158 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak B	kus	2,00	3 200,00	6 400,00	0,00	6 400,00	RTS I / 2020	
	2 - D10+D11		2,00						
72	642942214R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm	kus	11,00	709,00	0,00	7 799,00	7 799,00	RTS I / 2020	
	11 - D02-D06+D12+D13		11,00						
	RTS komentář: Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky. V položce není zahrnutelná: - dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. - montáž a demontáž pomocného lešení. - dodávka a montáž vyzdění otvoru profily pro osazení zárubně, oceňuje se položkami 342 09-01, R00 Otvor v SDK, pro dveře								
73	55330476 Zárubeň ocelová S150 800x1970x150 P	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	RTS I / 2020	
	1 - D03		1,00						
74	55330475 Zárubeň ocelová S150 800x1970x150 L	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	RTS I / 2020	
	1 - D04		1,00						
75	55330460 Zárubeň ocelová S125 700x1970x125 L	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	RTS I / 2020	
	1 - D06		1,00						
76	55330461 Zárubeň ocelová S125 700x1970x125 P	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	RTS I / 2020	
	1 - D06		1,00						
77	55330462 Zárubeň ocelová S125 800x1970x125 L	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	RTS I / 2020	
	1 - D13		1,00						
78	61181522 Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 18-25 cm	kus	2,00	2 300,00	4 600,00	0,00	4 600,00	RTS I / 2020	
	2 - D02		2,00						
79	61181511 Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm	kus	2,00	2 300,00	4 600,00	0,00	4 600,00	RTS I / 2020	
	2 - D09+D12		2,00						
	RTS komentář: Obložková zárubeň Normal pro polodrážkové dveře. Rozměry 60, 70, 80, 90 / 197 cm tl. stěny 18-25 cm CPL laminát buk, hrubka, ošle, ořech AM, teak								
80	61160503 Dveře vnitřní hladké 1kříd. 1/3sklo 80x197 lak B	kus	5,00	7 700,00	38 500,00	0,00	38 500,00	RTS I / 2020	
	5 - D02+D03+D04+D13		5,00						
81	61160483 Dveře vnitřní hladké 1kříd. 1/3sklo 70x197 lak B	kus	2,00	7 100,00	14 200,00	0,00	14 200,00	RTS I / 2020	
	2 - D08+D09		2,00						
82	61160158 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak B	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	RTS I / 2020	
	1 - D06		1,00						
83	61160128 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak B	kus	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	RTS I / 2020	
	1 - D12		1,00						
84	55345501 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 70x197 cm	kus	1,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	RTS I / 2020	
	1 - D07		1,00						
85	55345502 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm	kus	1,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	RTS I / 2020	
	1 - D05		1,00						
86	5533302227 Zárubeň ocelová SHtm 125/1970/800 L, P, EI, EW 15	kus	1,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	RTS I / 2020	
	1 - D05		1,00						
87	5533302217 Zárubeň ocelová SHtm 125/1970/700 L, P, EI, EW 15	kus	1,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	RTS I / 2020	
	1 - D07		1,00						
88	642943111R00 Osazování uhlíkní.rámů s dveřními křídly pl.2,5 m2	kus	1,00	375,00	21,90	353,10		RTS I / 2020	
	RTS komentář: zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s těsní stavěcími závěsy 60/10 SD základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. bez přesahu do podlahy provedení s deklarovanou požární odolností (PO)								
	zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s těsní stavěcími závěsy 60/10 SD základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. bez přesahu do podlahy provedení s deklarovanou požární odolností (PO)								

89	61165002	1 D14 Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70x197 cm	kus	1,00 1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	RTS I / 2020
90	648991113RT2	RTS komentář: rám z MDF vnitřní výplň - vytlačovaná dřevotřísková povrchová úprava - laminát CPL Osazení parapet deskou plast. a lamin. š. nad 20cm Varianta: včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm 3*1,75	m	5,34 5,34	350,00	959,29	909,71	1 869,00	RTS I / 2020
91	998011001R00	RTS komentář: Polozka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízké rozpětí montážní pány. Těsnění spár mezi parapetem a rámem okna transparentním silikonem. V položce jsou zahrnutelné: náklady na dodávku desek Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	35,02	262,00	0,00	9 174,33	9 174,33	RTS I / 2020
92	711141559RY1	711 Izolace proti vodě	m2	138,47	240,00	22 419,56	10 814,32	33 233,88	RTS I / 2020
93	998711101R00	RTS komentář: 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral 6,25*12,53*7,40*8,13 oprava a doplnění chybějící izolace proti zemní vlhkosti Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9037. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2	t	0,79	968,00	0,00	764,04	764,04	RTS I / 2020
94	713111221R00	713 Izolace tepelné	m2	60,12	99,00	534,98	5 416,90	5 951,88	RTS I / 2020
95	673500VD1	RTS komentář: Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 60,12 m.č. 116: Spojte těsně přilepením! Těsně napojení na zdvo a přílohy nosníků Položka je určena pro montáž folie s přilepením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace. Nosný materiál se ocení ve specifikaci. Doporučené zitratné je 5 %, přesah 100 mm. Folie speciál parotěsná reflexní 60,12 60,12 3,01	m2	63,13	195,00	12 309,57	0,00	12 309,57	
96	713121111RT1	RTS komentář: Čivřivost parozábrana, která se skládá z vyztužené nitky a dvou vrstev polyetylenové laminované fólie a z reflexní aluminiové vrstvy. Parotěsná vrstva výrazně přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při zachování nepropouštěvané vzduchové vrstvy mezi interierovým podhledem / obkladem a parozábranou je zachována její účinnost (parozábrana je mechanicky perforována) a je zachována funkce reflexní vrstvy. 1,5 x 50 m. Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci 135,94	m2	135,94	21,20	0,00	2 881,93	2 881,93	RTS I / 2020
97	2837625BVD1	RTS komentář: V položce není zahrnutelná dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Deska EPS s grafitem EPS Grey 150 1000x500x50 mm 6,30*3,52*10,58*10,60*10,60*12*1,50*1,50*1,64*0,46*2,29 115*107*109*110*118*114*117*116*124 zitratné 5%, 6,797	m2	142,74	100,00	14 273,70	0,00	14 273,70	
98	71312008RA0	RTS komentář: Izolační desky EPS Grey 150 jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Jsou určeny především pro profesionální zateplení podlah a podobně využití, kdy je požadována vysoká pevnost v tlaku. Nejvhodnější pro energeticky úsporné domy (nízkenergetické a pasivní stavby). Je výhodné je také použít všude tam, kde není dostatek místa pro izolaci tradiční, např. pro rekonstrukce podlah, tepelné izolace lodží nad vytápěnými prostory a pro jiné aplikace, kde je třeba do omezeného prostoru umístit maximální izolační účinek. Součinitel tepelné vodivosti: 0,031 W/mK Separační folie PE 135,94	m2	135,94	20,00	433,66	2 285,14	2 718,80	RTS I / 2020
99	713411123R00	RTS komentář: Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 3vrstvá V položce není zahrnutelná dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 100 6310001 Pouzdro potrubní izolační Al folii pro potrubí DN15, tl. 30 mm 101 6310002 Pouzdro potrubní izolační Al folii pro potrubí DN20, tl. 30 mm 102 6310003 Pouzdro potrubní izolační Al folii pro potrubí DN25, tl. 30 mm	m2	23,50	426,00	590,54	9 420,46	10 011,00	RTS I / 2020
100	6310001	m	10,00	80,00	800,00	0,00	800,00		
101	6310002	m	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00	RTS I / 2020	
102	6310003	m	12,50	97,00	1 212,50	0,00	1 212,50		
103	998713101R00	t	0,64	904,00	0,00	578,39	578,39	RTS I / 2020	
104	953004	m2	60,12	64,00	0,00	3 847,68	3 847,68		
105	7141110001	714 Izolace akustické a protitřesová opatření D+M - Solitérní akustický panel	kus	16,00	4 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	
106	7141110002	Varianta: jedná se o širokopásmové pohltivé solitérní absorpční panely s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; základní uvažovaný formát panelů je 1200mm x 1200mm; panely mají jádro vyrobené ze skelné vlny o vysoké hustotě; uvažovaná tloušťka panelů je 40 mm; povrchové provedení panelů je uvažováno v bílé barvě; panely jsou kotveny na přímé závěsy; svěšení cca 120mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v definované konfiguraci v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,20; 250 Hz - ? + 0,7; 500 Hz - ? + 0,9; 1 kHz - ? + 0,9; 2 kHz - ? + 0,9; 4 kHz - ? + 0,9; 8 kHz - ? + 0,9; 16 kHz - ? + 0,9; 32 kHz - ? + 0,9; 64 kHz - ? + 0,9; 128 kHz - ? + 0,9; 256 kHz - ? + 0,9; 512 kHz - ? + 0,9; 1 024 kHz - ? + 0,9; 2 048 kHz - ? + 0,9; 4 096 kHz - ? + 0,9; 8 192 kHz - ? + 0,9; 16 384 kHz - ? + 0,9; 32 768 kHz - ? + 0,9; 65 536 kHz - ? + 0,9; 131 072 kHz - ? + 0,9; 262 144 kHz - ? + 0,9; 524 288 kHz - ? + 0,9; 1 048 576 kHz - ? + 0,9; 2 097 152 kHz - ? + 0,9; 4 194 304 kHz - ? + 0,9; 8 388 608 kHz - ? + 0,9; 16 777 216 kHz - ? + 0,9; 33 554 432 kHz - ? + 0,9; 67 108 864 kHz - ? + 0,9; 134 217 728 kHz - ? + 0,9; 268 435 456 kHz - ? + 0,9; 536 870 912 kHz - ? + 0,9; 1 073 741 824 kHz - ? + 0,9; 2 147 483 648 kHz - ? + 0,9; 4 294 967 296 kHz - ? + 0,9; 8 589 934 592 kHz - ? + 0,9; 17 179 869 184 kHz - ? + 0,9; 34 359 738 368 kHz - ? + 0,9; 68 719 476 736 kHz - ? + 0,9; 137 438 953 472 kHz - ? + 0,9; 274 877 906 944 kHz - ? + 0,9; 549 755 813 888 kHz - ? + 0,9; 1 099 511 627 776 kHz - ? + 0,9; 2 199 023 255 552 kHz - ? + 0,9; 4 398 046 511 104 kHz - ? + 0,9; 8 796 093 022 208 kHz - ? + 0,9; 17 592 186 044 416 kHz - ? + 0,9; 35 184 372 088 832 kHz - ? + 0,9; 70 368 744 177 664 kHz - ? + 0,9; 140 737 488 355 328 kHz - ? + 0,9; 281 474 976 710 656 kHz - ? + 0,9; 562 949 953 421 312 kHz - ? + 0,9; 1 125 899 906 842 624 kHz - ? + 0,9; 2 251 799 813 685 248 kHz - ? + 0,9; 4 503 599 627 370 496 kHz - ? + 0,9; 9 007 199 254 740 992 kHz - ? + 0,9; 18 014 398 509 481 984 kHz - ? + 0,9; 36 028 797 018 963 968 kHz - ? + 0,9; 72 057 594 037 927 936 kHz - ? + 0,9; 144 115 188 075 855 872 kHz - ? + 0,9; 288 230 376 151 711 744 kHz - ? + 0,9; 576 460 752 303 423 488 kHz - ? + 0,9; 1 152 921 504 606 846 976 kHz - ? + 0,9; 2 305 843 009 213 693 952 kHz - ? + 0,9; 4 611 686 018 427 387 904 kHz - ? + 0,9; 9 223 372 036 854 775 808 kHz - ? + 0,9; 18 446 744 073 709 551 616 kHz - ? + 0,9; 36 893 488 147 419 103 232 kHz - ? + 0,9; 73 786 976 294 838 206 464 kHz - ? + 0,9; 147 573 952 589 676 412 928 kHz - ? + 0,9; 295 147 905 179 352 825 856 kHz - ? + 0,9; 590 295 810 358 705 651 712 kHz - ? + 0,9; 1 180 591 620 717 411 303 424 kHz - ? + 0,9; 2 361 183 241 434 822 606 848 kHz - ? + 0,9; 4 722 366 482 869 645 213 696 kHz - ? + 0,9; 9 444 732 965 739 290 427 392 kHz - ? + 0,9; 18 889 465 931 478 580 854 784 kHz - ? + 0,9; 37 778 931 862 957 161 709 568 kHz - ? + 0,9; 75 557 863 725 914 323 419 136 kHz - ? + 0,9; 151 115 727 451 828 646 838 272 kHz - ? + 0,9; 302 231 454 903 657 293 677 544 kHz - ? + 0,9; 604 462 909 807 314 587 355 088 kHz - ? + 0,9; 1 208 925 819 614 629 174 710 116 kHz - ? + 0,9; 2 417 851 639 229 258 349 420 232 kHz - ? + 0,9; 4 835 703 278 458 516 698 840 464 kHz - ? + 0,9; 9 671 406 556 917 033 397 680 928 kHz - ? + 0,9; 19 342 813 113 834 066 795 361 856 kHz - ? + 0,9; 38 685 626 227 668 133 590 723 712 kHz - ? + 0,9; 77 371 252 455 336 267 181 447 424 kHz - ? + 0,9; 154 742 504 910 672 534 362 894 848 kHz - ? + 0,9; 309 485 009 821 345 068 725 789 696 kHz - ? + 0,9; 618 970 019 642 690 137 451 579 392 kHz - ? + 0,9; 1 237 940 039 285 380 274 903 158 784 kHz - ? + 0,9; 2 475 880 078 570 760 549 806 317 568 kHz - ? + 0,9; 4 951 760 157 141 520 109 612 635 136 kHz - ? + 0,9; 9 903 520 314 283 040 219 225 268 272 kHz - ? + 0,9; 19 807 040 628 566 080 438 450 536 544 kHz - ? + 0,9; 39 614 081 257 132 160 876 901 073 088 kHz - ? + 0,9; 79 228 162 514 264 321 753 802 146 176 kHz - ? + 0,9; 158 456 325 028 528 643 507 604 292 352 kHz - ? + 0,9; 316 912 650 057 057 287 015 208 584 704 kHz - ? + 0,9; 633 825 300 114 114 574 030 416 117 408 kHz - ? + 0,9; 1 267 650 600 228 229 148 060 832 234 816 kHz - ? + 0,9; 2 535 301 200 456 458 296 166 464 469 632 kHz - ? + 0,9; 5 070 602 400 912 916 592 332 928 939 264 kHz - ? + 0,9; 10 141 204 801 825 833 164 665 857 878 528 kHz - ? + 0,9; 20 282 409 603 651 666 329 331 715 757 056 kHz - ? + 0,9; 40 564 819 207 303 332 658 663 431 514 112 kHz - ? + 0,9; 81 129 638 414 606 665 317 326 862 922 224 kHz - ? + 0,9; 162 259 276 829 213 330 634 653 725 844 448 kHz - ? + 0,9; 324 518 553 658 426 661 269 307 451 688 896 kHz - ? + 0,9; 649 037 107 316 853 322 538 614 903 373 777 792 kHz - ? + 0,9; 1 298 074 214 633 706 645 077 229 807 747 545 584 kHz - ? + 0,9; 2 596 148 429 267 413 290 154 459 615 495 091 171 168 kHz - ? + 0,9; 5 192 296 858 534 826 580 308 919 230 990 342 336 kHz - ? + 0,9; 10 384 593 717 069 653 160 617 838 461 980 684 672 kHz - ? + 0,9; 20 769 177 434 139 306 321 235 676 923 961 369 344 kHz - ? + 0,9; 41 538 354 868 278 612 642 471 353 847 842 738 728 kHz - ? + 0,9; 83 076 709 736 557 225 284 942 702 707 685 477 456 kHz - ? + 0,9; 166 153 419 473 114 450 569 885 405 415 374 914 912 kHz - ? + 0,9; 332 306 838 946 228 901 139 770 810 830 749 829 824 kHz - ? + 0,9; 664 613 677 892 457 802 279 541 621 661 679 659 648 kHz - ? + 0,9; 1 329 227 355 784 915 604 559 083 243 243 339 319 296 kHz - ? + 0,9; 2 658 454 711 569 831 209 111 806 486 486 678 638 592 kHz - ? + 0,9; 5 316 909 423 139 662 418 223 613 972 973 357 277 184 kHz - ? + 0,9; 10 633 818 846 279 324 836 447 227 945 946 714 554 368 kHz - ? + 0,9; 21 267 637 692 558 649 672 894 455 891 829 1028 736 kHz - ? + 0,9; 42 535 275 385 117 299 345 788 911 783 658 205 747 472 kHz - ? + 0,9; 85 070 550 770 234 598 691 577 823 567 311 411 494 944 kHz - ? + 0,9; 170 141 101 540 469 197 383 155 647 134 622 822 989 888 kHz - ? + 0,9; 340 282 203 080 938 394 766 311 294 269 245 645 977 776 kHz - ? + 0,9; 680 564 406 161 876 789 532 622 588 538 491 491 955 552 kHz - ? + 0,9; 1 361 128 812 323 753 579 065 245 177 077 983 991 911 910 400 kHz - ? + 0,9; 2 722 257 624 647 507 158 010 490 354 154 194 983 822 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 5 444 515 249 295 014 316 020 980 708 308 388 967 645 600 800 800 kHz - ? + 0,9; 10 889 030 498 590 028 632 041 961 416 616 777 291 200 800 800 kHz - ? + 0,9; 21 778 060 997 180 057 264 083 922 833 233 542 582 400 800 800 kHz - ? + 0,9; 43 556 121 994 360 114 528 167 845 666 466 084 564 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 87 112 243 988 720 229 056 335 691 332 932 128 112 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 174 224 487 937 440 458 112 671 382 665 864 256 225 600 800 800 kHz - ? + 0,9; 348 448 975 874 880 916 225 342 765 331 728 512 451 200 800 800 kHz - ? + 0,9; 696 897 951 749 760 183 485 525 662 663 424 902 400 800 800 kHz - ? + 0,9; 1 393 795 903 499 520 366 971 051 325 326 848 804 800 800 kHz - ? + 0,9; 2 787 591 806 999 040 733 942 100 260 652 696 160 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 5 575 183 613 998 080 146 784 200 521 305 392 320 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 11 150 367 227 996 160 293 568 400 104 260 784 640 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 22 300 734 555 992 320 587 136 800 208 520 158 128 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 44 601 469 111 984 641 174 272 400 416 316 256 256 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 89 202 938 223 968 128 348 544 800 832 632 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 178 405 876 447 936 256 697 088 800 166 464 102 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 356 811 752 895 872 512 139 376 800 332 928 205 024 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 713 623 505 791 744 102 278 752 800 665 856 410 048 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 1 427 247 011 583 488 204 557 504 800 133 171 820 096 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 2 854 494 023 166 976 409 115 008 800 266 343 640 192 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 5 708 988 046 333 952 818 230 016 800 532 687 280 384 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 11 417 976 092 667 904 164 460 032 800 106 537 560 768 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 22 835 952 133 338 180 328 920 064 800 213 075 120 153 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 45 671 904 266 676 360 657 840 128 800 426 150 306 307 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 91 343 808 533 352 721 315 680 256 800 852 301 614 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 182 687 617 066 705 442 631 360 512 800 170 602 628 122 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 365 375 234 133 410 885 262 720 102 800 341 205 256 245 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 730 750 468 266 821 771 525 440 205 800 682 410 510 490 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 1 461 500 936 533 643 543 050 800 404 820 102 980 980 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 2 923 001 873 067 287 086 100 160 800 809 640 205 960 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 5 846 003 746 134 574 172 200 320 800 161 920 411 920 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 11 692 007 492 269 148 344 400 640 800 323 840 823 920 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 23 384 014 984 538 296 688 800 128 800 647 680 164 840 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 46 768 029 969 076 593 376 800 256 800 129 336 329 680 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 93 536 059 938 153 186 752 800 512 800 258 672 659 360 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 187 072 119 876 306 373 504 800 102 800 517 344 718 720 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 374 144 239 752 612 747 008 800 205 800 103 668 143 440 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 748 288 479 505 225 494 016 800 411 800 207 336 286 880 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 1 496 576 959 010 450 988 032 800 823 800 414 672 573 760 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 2 993 153 918 020 901 976 064 800 164 800 829 344 114 720 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 5 986 307 836 041 803 952 128 800 329 800 165 688 229 440 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 11 972 615 672 083 607 904 256 800 659 800 331 376 458 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 23 945 231 344 167 215 808 512 800 131 960 662 716 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 47 890 462 688 334 431 616 102 800 263 920 132 432 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 95 780 925 376 668 863 232 205 800 527 840 264 864 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 191 561 850 753 337 726 464 411 800 105 688 529 728 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 383 123 701 506 675 452 928 823 800 211 376 105 456 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 766 247 403 013 350 905 856 164 800 422 752 210 912 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 1 532 494 806 026 701 811 712 329 800 845 504 421 824 960 512 512 800 800 800 kHz - ? + 0,9; 3 064 989 632 053 403 623 424 658 800 169 008 843 648 960 512 512 800 800 800 kHz							

126	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	20,00	32,34	0,00	646,80	646,80	RTS I / 2020
127	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	38,00	317,90	2 754,21	9 325,99	12 080,20	RTS I / 2020
128	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	31,00	385,00	3 043,88	8 891,12	11 935,00	RTS I / 2020
129	722181213RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	21,00	74,14	498,16	1 058,78	1 556,94	RTS I / 2020
Varianta: vnitřní průměr 22 mm									
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy									
130	722181213RW2	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	10,00	92,40	343,59	580,41	924,00	RTS I / 2020
Varianta: vnitřní průměr 45 mm									
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy									
131	722181214RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	17,00	96,58	705,93	935,93	1 641,86	RTS I / 2020
Varianta: vnitřní průměr 22 mm									
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy									
132	722181214RW2	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	21,00	121,00	1 184,01	1 356,99	2 541,00	RTS I / 2020
Varianta: vnitřní průměr 45 mm									
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy									
133	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 25	kus	21,00	206,80	0,00	4 342,80	4 342,80	RTS I / 2020
21									
134	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	21,00	209,00	1 595,24	2 793,76	4 389,00	RTS I / 2020
135	7222000VD2	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	ks	4,00	72,00	288,00	0,00	288,00	
136	7222000VD1	Trojcestný směšovací termostatický ventil	kus	2,00	1 991,00	3 982,00	0,00	3 982,00	
137	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	69,00	47,74	668,54	2 625,52	3 294,06	RTS I / 2020
138	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	69,00	43,56	147,91	2 857,73	3 005,64	RTS I / 2020
139	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,34	611,60	0,00	209,55	209,55	RTS I / 2020
140	722180001	Ochrana potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm (vedeno v podlaze a drážkách zdíva)	m	105,50	134,20	14 158,09	0,01	14 158,10	
725 Zařizovací předměty						118 697,35	4 773,85	123 371,20	
141	725100001	Klozet keramický dětský závěsný s hlubokým splachováním odpad vodovodný	soubor	3,00	4 686,00	14 058,00	0,00	14 058,00	
Varianta: vč. sedátka bez poklopu									
142	725100002	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00	4 679,50	4 679,50	0,00	4 679,50	
Varianta: vč. sedátka s poklopem									
143	725100003	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	2,00	11 349,00	22 698,00	0,00	22 698,00	
144	725210001	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,00	3 850,00	23 100,00	0,00	23 100,00	
145	725210003	Umyvatko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00	3 651,00	3 651,00	0,00	3 651,00	
146	725330001	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,00	5 568,40	5 568,40	0,00	5 568,40	
147	72580001	Ventil rohový bez přípojovací trubíčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	11,00	239,60	2 635,60	0,00	2 635,60	
148	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	2,00	3 652,00	6 663,44	640,56	7 304,00	RTS I / 2020
Varianta: standardní									
149	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu	kus	1,00	3 651,00	3 266,91	384,09	3 651,00	RTS I / 2020
Varianta: standardní									
150	725823641RT1	Baterie automat.umyvadl.stojánk.,pro studenou vodu	kus	5,00	6 028,00	29 085,56	1 054,44	30 140,00	RTS I / 2020
Varianta: standardní									
151	725835113RT0	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	2 157,00	1 813,68	343,32	2 157,00	RTS I / 2020
Varianta: základní									
152	725860109R00	Uzávěrka západková umyvadlová T 1016, D 40	kus	7,00	282,70	975,72	1 003,18	1 978,90	RTS I / 2020
153	725980122R00	Dviřka z plastu, 200 x 300 mm	kus	4,00	258,70	401,54	633,26	1 034,80	RTS I / 2020
154	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,00	715,00	0,00	715,00	715,00	RTS I / 2020
726 Instalační prefabrikáty						68 552,51	5 253,11	73 805,62	
155	726211343R00	Modul-pisoár Duofix Universal, h 98 cm	soubor	2,00	10 306,00	18 854,25	1 757,75	20 612,00	RTS I / 2020
156	726211323R00	Modul-WC Duofix, nastavitelný, h 112 cm	soubor	4,00	11 674,53	43 274,26	3 423,86	46 698,12	RTS I / 2020
157	726100001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	4,00	352,00	1 408,00	0,00	1 408,00	
158	726100002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	6,00	836,00	5 016,00	0,00	5 016,00	
159	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,10	715,00	0,00	71,50	71,50	RTS I / 2020
732 Strojovny						27 649,92	4 595,78	32 245,70	
160	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00	2 020,70	424,92	1 595,78	2 020,70	RTS I / 2020
161	426400VD1	Čerpadlo elektron. oběhové	kus	1,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	
RTS komentář: Oběhové čerpadlo DN 25, Q=0,7 m3/h, H=2,0 m, 230 V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110°C									
162	73200001	Vypuštění stávajícího systému	soubor	1,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	
163	73200002	Napuštění otopného systému upravenou vodou	soubor	1,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	
164	73200003	Odvzdušnění celého otopného systému	soubor	1,00	952,00	952,00	0,00	952,00	
165	73200004	Topná zkouška	hod	24,00	225,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
166	73200006	Hydraulické vyvážení otopného systému, nastavení ventilů a křívek oběhových čerpadel	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
167	73200007	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
168	732000000VD1	El. regulátor pro regulaci teplovodních systémů se směšovacím ventilem a bezdrátový pokojový termostat	soubor	1,00	10 607,00	10 607,00	0,00	10 607,00	
733 Rozvod potrubí						28 694,64	30 838,13	59 532,77	
169	733191925R00	Navážení odbočky na potrubí DN odbočky 25	kus	2,00	333,30	318,09	348,51	666,60	RTS I / 2020
170	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	46,00	315,70	7 493,72	7 026,48	14 522,20	RTS I / 2020
RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže									
171	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	55,00	358,60	11 106,05	8 616,95	19 723,00	RTS I / 2020
RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže									
172	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	15,50	407,00	3 814,94	2 493,56	6 308,50	RTS I / 2020
RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže									
173	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	12,50	687,50	5 905,69	2 688,06	8 593,75	RTS I / 2020
RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže									
174	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	129,00	19,80	56,14	2 498,06	2 554,20	RTS I / 2020
175	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,12	1 366,00	0,00	164,52	164,52	RTS I / 2020
176	733000000VD1	Stavební přípomoc - sekání drážek, bourání prostupů, hrubé zahození drážek a prostupů	hod.	25,00	280,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
734 Armatury						13 455,55	2 358,87	15 814,42	
177	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	4,00	28,50	7,12	106,88	114,00	RTS I / 2020

178	55130001	Kohout kulový vypouštěcí - páka, DN 15 PN 10 100°C	kus	2,00	117,70	235,40	0,00	235,40	
179	5512001855	Automaticky odvzdušňovací ventil - 1/2"	kus	2,00	133,10	266,20	0,00	266,20	RTS I / 2020
<i>RTS komentář: PN 10 T = +110°C materiál tělo mosaz CW617N, koryt Zytel (HTNS1), těsnění NBR 100400004</i>									
180	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	7,00	117,00	46,39	772,61	819,00	RTS I / 2020
181	55130002	Kohout kulový vypouštěcí - páka, DN 25 PN 10 100°C	kus	4,00	645,00	2 580,00	0,00	2 580,00	
182	4220001	Klapka zpětná DN 25, PN 10, závitová	kus	2,00	441,00	882,00	0,00	882,00	
183	5510003	Filtr DN 25, PN 16, závitový	kus	1,00	413,20	413,20	0,00	413,20	
184	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 3/4	kus	1,00	133,40	6,68	126,72	133,40	RTS I / 2020
185	4840001	Směšovač trojcestný DN20	kus	1,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	
<i>RTS komentář: Kvs 2,5, delta p=6,0 kPa, PN 10, 110°C, servopohon 24 V, 0-10 V</i>									
186	7340000VD1	Termostatická jednobodová armatura 1/2"xEK; rohová	kus	1,00	854,00	854,00	0,00	854,00	
<i>RTS komentář: Armatura připojovací rohová termostatická G 1/2x15 PN 10 do 110°C pro otopný žebřík se spodním středovým připojením</i>									
187	73426001	H-šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	9,00	352,00	3 168,00	0,00	3 168,00	
188	734411112R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 240	kus	2,00	587,10	801,70	372,50	1 174,20	RTS I / 2020
189	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,00	194,70	277,25	890,95	1 168,20	RTS I / 2020
190	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	1 002,40	0,00	24,52	24,52	RTS I / 2020
191	7342200001	Hlavice termostat k otopným tělesům	kus	11,00	216,30	2 314,60	64,70	2 379,30	
735 Otopná tělesa						77 507,70	20 647,70	98 155,40	
192	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	10,00	1 309,00	0,00	13 090,00	13 090,00	RTS I / 2020
193	735150000VD1	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm	kus	3,00	8 261,00	22 696,26	2 086,74	24 783,00	
194	735150000VD2	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm	kus	2,00	9 746,00	17 850,74	1 641,26	19 492,00	
195	735150000VD3	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm	kus	1,00	10 439,00	9 560,03	878,97	10 439,00	
196	735150000VD4	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm	kus	2,00	7 062,00	12 934,73	1 189,27	14 124,00	
197	735150000VD5	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, třidedkové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm	kus	1,00	9 086,00	8 320,94	765,06	9 086,00	
198	735150000VD6	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/450 mm	kus	1,00	6 710,00	6 145,01	564,99	6 710,00	
199	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,36	1 199,00	0,00	431,40	431,40	RTS I / 2020
751 VZT - Zařízení č. 1 - Nucený odtah z WC dětí č. 109						0,00	22 079,00	22 079,00	
200	7511111311	Mž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
201	7513220121	Mž talířového ventilu D do 200 mm	kus	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	
202	7513441121	Mž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
203	7515100421	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	7,00	408,00	0,00	2 856,00	2 856,00	
204	7515146621	Mž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
205	7515147761	Mž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
206	7515371121	Mž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	16,00	80,00	0,00	1 280,00	1 280,00	
207	7516911111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	4,00	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
208	101	Potrubní ventilátor R200 mm s časovým spínáním V=500 m3/h, 230 V, 46 W, 0,13 A	kus	1,00	8 630,00	0,00	8 630,00	8 630,00	
209	102	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu pr. 125 mm, vč. upevňovacího kroužku a zděře, včetně montáže	kus	4,00	330,00	0,00	1 320,00	1 320,00	
210	103	Ohebný tlumič hluku DN 200 včetně montáže	m	1,00	214,00	0,00	214,00	214,00	
211	104	Zpětná klapka těsná DN 200	kus	1,00	382,00	0,00	382,00	382,00	
212	105	Protidešťová stříška DN 200	kus	1,00	697,00	0,00	697,00	697,00	
213	106	Ohebné potrubí tlumiče hluk (sono) pr. 125 mm, tloušťka izolace 25 mm	m	4,00	175,00	0,00	700,00	700,00	
214	107	Stavební přímomoce, závěsy pro uchycení potrubí	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
215	108	Pomocný spojovací a těsnicí materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí	kg	4,00	150,00	0,00	600,00	600,00	
752 VZT - Zařízení č. 2 - Nucený odtah z WC učitelky č. 114, 116, 117a+b						0,00	14 774,00	14 774,00	
216	7511111312	Mž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
217	7513220112	Mž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	
218	7515100412	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	4,50	313,00	0,00	1 408,50	1 408,50	
219	7515146612	Mž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
220	7515147752	Mž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
221	7515371112	Mž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	4,00	80,00	0,00	320,00	320,00	
222	7516911112	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
223	201	Potrubní ventilátor pr. 100 mm s doběhem V=100 m3/h, 230 V, 7 W, 0,06 A	kus	1,00	7 413,00	0,00	7 413,00	7 413,00	
224	202	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu pr. 100 mm, vč. upevňovacího kroužku a zděře, včetně montáže	kus	1,00	313,00	0,00	313,00	313,00	
225	203	Zpětná klapka těsná DN 100	kus	1,00	225,00	0,00	225,00	225,00	
226	204	Protidešťová stříška DN 100	kus	1,00	489,00	0,00	489,00	489,00	
227	205	Ohebné potrubí tlumiče hluk (sono) pr. 100 mm, tloušťka izolace 25 mm	m	4,50	79,00	0,00	355,50	355,50	
228	206	Stavební přímomoce, závěsy pro uchycení potrubí	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
229	207	Pomocný spojovací a těsnicí materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí	kg	3,00	150,00	0,00	450,00	450,00	
753 VZT - Zařízení č. 3 - Nucený odtah z úklidové komory č. 139b + ostatní k VZT						0,00	4 884,00	4 884,00	
230	7511110513	Mž vent ax ntl podhledového D do 100 mm	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
231	7515100413	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	6,00	313,00	0,00	1 878,00	1 878,00	
232	7515146613	Mž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
233	7515147753	Mž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
234	7515371113	Mž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	4,00	80,00	0,00	320,00	320,00	
235	301	Podstropní vestavní ventilátor s časovým _x000D_spínačem, V=20 m3/h, 230 V, 5 W, 0,05 A	kus	1,00	756,00	0,00	756,00	756,00	
236	302	Zpětná klapka těsná DN 100	kus	1,00	225,00	0,00	225,00	225,00	
237	303	Protidešťová stříška DN 100	kus	1,00	489,00	0,00	489,00	489,00	
238	304	Ohebné potrubí tlumiče hluk (sono) pr. 100 mm, tloušťka izolace 25 mm	m	4,00	79,00	0,00	316,00	316,00	
754 VZT - ostatní						0,00	16 640,00	16 640,00	
239	305	Stavební přímomoce, závěsy pro uchycení potrubí	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
240	306	Pomocný spojovací a těsnicí materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí	kg	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	
241	401	Doprava	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
242	402	Přesun hmot po staveništi za všechna VZT	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
243	403	Samolepící hliníková páska šíře 75 mm	ks	4,00	210,00	0,00	840,00	840,00	
244	405	Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
245	406	Požární úcpávky prostupů potrubí - zednické	Soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
762 Konstrukce tesařské						0,00	349,59	349,59	

246	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 5,13 demontáž pozednice pod vazníky RTS komentář: Demontáž vázaných konstrukcí krovů jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů z hranolů, hranolů nebo fošen	m	8,13 8,13	43,00	0,00	349,59	349,59	RTS I / 2020
247	764410350R00	Konstrukce klempířské Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm 3*1,76	m	5,34 5,34	600,00	631,22 631,22	2 596,42 2 572,78	3 227,64 3 204,00	RTS I / 2020
248	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m RTS komentář: Konstrukce truhlářské	t	0,01	1 830,00	0,00 105 730,73	23,64 45 359,67	23,64 151 090,40	RTS I / 2020
249	766670021R00	Montáž klíky a štitku 10	kus	10,00 10,00	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2020
250	54914593	Klíky se štitkem dveří. 804 klíč/90 bílé 10	kus	10,00 10,00	500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	RTS I / 2020
251	766629302R00	RTS komentář: vhodné pro dveře tl. 40 - 45 mm, stavební kování žláka - klíka Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 1 DO1	kus	1,00 1,00	10 000,00	665,73	9 334,27	10 000,00	RTS I / 2020
252	61143252VD1	Dveře vstupní plastové 1křídlové + nadsvětlik + příprava na el. vrátného 1 DO1	kus	1,00 1,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	
253	6110000VD1	RTS komentář: stav rozměry: 1000x2700 mm, sv. rozměry 850x2100 mm, 82 mm, křídlo 100 mm barva: vnější i vnitřní bílá, kování: celobodově s oboustrannou uzamykacínou klikou včetně vložky zámku, zasklení: izol. trojsklo, U _{td} = max 1,0 W/m ² K, včetně horního světlíku Okno plastové 2dílné se sloupkem 178 x 170 cm OS/O	kus	3,00	11 570,00	34 710,00	0,00	34 710,00	
254	76600001	RTS komentář: profil plast, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 kování: celobodově WINKHAUS zasklení: 4Float - 16 - 4Float, U _t = 1,1 OS, O, S, r OS, O, S Dřevěné zaskrytí otopných těles 3*2,35+2,75+6,40+1,20*3 detail viz část ÚT	m	19,80 19,80	3 450,00	34 155,00	34 155,00	68 310,00	
255	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m RTS komentář: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	t	0,37	1 000,00	0,00	370,40	370,40	RTS I / 2020
256	76731273R00	Montáž zástěny - včetně zavětrování 1 m.č. 139b	kus	1,00 1,00	1 500,00	42,14 42,14	1 457,86 1 457,86	1 500,00	RTS I / 2020
257	771101210RT1	771 Podlahy z dlaždic Penetrace podkladu pod dlažby Varianty: penetrační nátěr Primer G 3,53+6,30+10,58+2,30+0,50+1,64+1,50+1,50 m.č. 107+115+109+124+116+117+114	m2	27,85 27,85	47,20	626,94	687,58	1 314,52	RTS I / 2020
258	771212113R00	RTS komentář: Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm 3,53+6,30+10,58+2,30+0,50+1,64+1,50+0,80*0,13 m.č. 107+115+109+124+116+117+114+126	m2	27,95 27,95	360,00	0,00	10 063,44	10 063,44	RTS I / 2020
259	59770102	RTS komentář: Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Položka obsahuje - zametání podkladu, - rozměření plochy, - rozbíjení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - ležení dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně. Dlaždice 33,3x33,3 cm 3,53+6,30+10,58+2,30+0,50+1,64+1,50+0,80*0,13 m.č. 107+115+109+124+116+117+114+126 upravené pro: sklonu se součinitelem smykového tření nejmenší 0,5 ,tratině 5%, 1,3977	m2	29,35 29,35 0,00 1,40	400,00	11 740,68	0,00	11 740,68	RTS I / 2020
260	585821059	Spárovací malta 0,5*3,53+6,30+10,58+2,30+0,50+1,64+1,50+0,80*0,13 barva určí stavebník RTS komentář: flexibilní barevná spárovací malta s redukcovanou prašností, vhodná pro styk s potravními po vytuhnutí odolná vodě a mrazu, s vynikající poddajností při zpracování, velmi pevná, nenásakavá, s vysokou odolností proti otěru, bezpečná proti vzniku nežádoucích skvrn pochozí po 24 hodinách v interiéru i exteriéru ke spárování keramických obkladů se šířkou spáry 0,5 - 7 mm, na podlaží a stěně vhodná pro spárování mozaiky, slinutě keramiky, velkoformátových desek, na podlahové vytápění, ve vlnitých prostorech, na terasách, fasádách a balkonech spotřeba: cca 0,2 - 0,9 kg/m ² dle formátu obkladu	kg	13,98 13,98	80,00	1 118,16	0,00	1 118,16	RTS I / 2020
261	771577113RU1	771 Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic Varianty: profil 30/F, na hmoždinky, šířky 30 mm 2,00+0,70+0,80*5+1,30	m	10,10 10,10	150,00	822,22	692,78	1 515,00	RTS I / 2020
262	771475014R00	RTS komentář: Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/hmota, atd. Prodávce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí nad Labem tel: 731 457 733 Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm 8,45+3*0,90+1,00 m.č. 107 10,25+0,90 m.č. 115 2*1,80+1,28+0,90 m.č. 124	m	18,08 4,75 9,35 3,98	106,00	148,51	1 767,97	1 916,48	RTS I / 2020
263	59770102	Dlaždice 33,3x33,3 cm 18,08 ,tratině 5%, 0,904	m2	18,98 18,08 0,90	400,00	7 593,60	0,00	7 593,60	RTS I / 2020
264	585821059	Spárovací malta 18,08*0,50	kg	9,04 9,04	80,00	723,20	0,00	723,20	RTS I / 2020
265	771579791R00	RTS komentář: flexibilní barevná spárovací malta s redukcovanou prašností, vhodná pro styk s potravními po vytuhnutí odolná vodě a mrazu, s vynikající poddajností při zpracování, velmi pevná, nenásakavá, s vysokou odolností proti otěru, bezpečná proti vzniku nežádoucích skvrn pochozí po 24 hodinách v interiéru i exteriéru ke spárování keramických obkladů se šířkou spáry 0,5 - 7 mm, na podlaží a stěně vhodná pro spárování mozaiky, slinutě keramiky, velkoformátových desek, na podlahové vytápění, ve vlnitých prostorech, na terasách, fasádách a balkonech spotřeba: cca 0,2 - 0,9 kg/m ² dle formátu obkladu Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol. 3,53+2,30+0,50+1,64+1,50+1,50+0,80*0,13 m.č. 107+124+116+117+114+126	m2	11,07 11,07	14,10	0,00	156,14	156,14	RTS I / 2020
266	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvě 12,83	m2	12,83 12,83	177,00	0,00	2 270,91	2 270,91	RTS I / 2020
267	23500001	RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál. hydroizolační stěrka 10,58+1,0*1,50+1,50*0,5 umývatelná	m2	12,83 12,83	100,00	1 283,00	0,00	1 283,00	
268	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m RTS komentář: Podlahy povlakové	t	0,94	565,00	0,00	529,73	529,73	RTS I / 2020
269	776974100VD1	776 Škrabák žárové zinkovaný bez rámu 0,90*0,70 Z01	m2	0,63 0,63	3 500,00	2 181,45	23,55	2 205,00	
270	776976101R00	RTS komentář: Montáž a dodávka škrabáku. Použití do vstupních prostor administrativních budov, jako nozný prvek, anglické dvorky, schodiště ale i před rodinné domky. Osazuje se v úrovni podlahy se zapuštěným rámem pozink nebo volně položit na zem (osazuje se položkami 776 97-6, -). Položka neobsahuje vytvoření prostoru pro osazení rámu škrabáku a jeho vystěrkování, nutno ocenit samostatně (číslic 501-1)	m	3,20 3,20	340,00	865,38	222,62	1 088,00	RTS I / 2020
271	69742502VD1	RTS komentář: Dodávka a montáž rámu pro zapuštění a hmoždinek 4 kusů. Pro rámy z profilu L 30x30, 25x25, 20x30, 15x30 tl. 2 a 3 mm Rohoz - čistící zóna vnitřní 0,8*1,15	m2	0,92 0,92	7 200,00	6 624,00	0,00	6 624,00	

RTS komentář: Rohoz je vyrobena z odolného PVC nebo pozinkovaného kovu pro velmi náročné použití. Používá se především jako vstupní rohůz na hrubou nečistotu. Materiál: PVC odolné UV záření. Výška: 15 mm V souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. budou max. mezery 15 mm; horní hrana zalicovaná s plochou chodníku Barva šedá grafit Použití: všude tam, kde je velký pohyb lidí - továrny, úřady, obchodní domy apod. Uložení: pod urovní podlahy do připravených otvorů osazených rúžem, nebo volně položené na podlaže v Al náběhových ramu šířce 45 mm									
272	776520130RA0	Podlaha povlak z PVC antistatická, soklik, stěrka	m2	48,00	890,00	24 949,71	17 770,29	42 720,00	RTS I / 2020
273	776570020RA0	Podlaha povlaková textilní lepená, soklik	m2	60,12	480,00	17 147,85	11 709,75	28 857,60	RTS I / 2020
274	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,50	2 100,00	0,00	1 047,31	1 047,31	RTS I / 2020
275	781101210R00	Obklady (keramické)	m2	49,61	47,20	1 116,87	1 224,87	2 341,75	RTS I / 2020
RTS komentář: Penetrace podkladu pod obklady									
276	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm	m2	49,60	465,00	2 949,84	20 114,16	23 064,00	RTS I / 2020
277	597813602	Obkládačka 20x20 světlé šedá mat	m2	52,19	290,00	15 133,65	0,00	15 133,65	RTS I / 2020
RTS komentář: Spárovací malta									
278	585800000	Spárovací malta	kg	26,25	80,00	2 100,00	0,00	2 100,00	
RTS komentář: Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m									
279	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,91	565,00	0,00	516,91	516,91	RTS I / 2020
280	781101142R00	Hydroizolace stěrka dvourvrstvá pod obklady	m2	4,00	323,00	0,00	1 292,00	1 292,00	RTS I / 2020
RTS komentář: Montáž listů k obkladům									
281	781491001RT1	Montáž listů k obkladům	m	12,00	100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2020
RTS komentář: Plastová rohová lišta k obkladům									
282	590000000	Plastová rohová lišta k obkladům	m	12,00	45,00	540,00	0,00	540,00	
283	783125130R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" dvojnásobný	m2	7,84	210,00	543,74	1 102,66	1 646,40	RTS I / 2020
284	784011222R00	Malba	m2	163,79	6,00	4 449,69	21 951,20	26 400,89	RTS I / 2020
285	784195212RVD3	Malba bílá, vnitřní, bez penetrace, 2-3 x	m2	462,99	40,00	1 685,12	16 834,48	18 519,60	
RTS komentář: Penetrace podkladu nátěrem 1 x									
286	784111101VD1	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	462,99	14,90	2 764,57	4 133,98	6 898,55	
RTS komentář: Čalounické úpravy									
287	786622211RT2	Čalounické úpravy	m2	23,49	500,00	8 189,69	3 553,21	11 742,90	RTS I / 2020
RTS komentář: Rozvod vody a kanalizace									
288	9000001	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	hod	15,00	350,00	5 250,00	0,00	5 250,00	
289	9000002	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00	250,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
290	9000004	Demontáž stávající elektroinstalace, vč. likvidace	hod.	16,00	600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	
291	9000005	SIL - pomocné práce, rekognoskace, součinnost s provozovatelem, úprava stáv. rozvodů	hod.	60,00	400,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
292	9000006	SLB - Uspořádání a vyvážení kabeláže v datovém rozvaděči, konfigurace	hod.	20,00	800,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
293	9000009	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
294	941955001R00	Lešení a stavební výtahy	m2	163,00	45,80	2 449,20	5 016,20	7 465,40	RTS I / 2020
295	953941312R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	kus	2,00	150,00	40,81	259,19	300,00	RTS I / 2020
296	449000001	Přístroj hasicí přenosný 21A/113B	ks	2,00	600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
297	953941392R00	Revize požárního hasicího přístroje do 10 ks	kus	2,00	40,00	0,00	80,00	80,00	RTS I / 2020
298	9800000VD1	Bourání konstrukcí	m2	3,00	3 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
299	975074111R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	8,13	392,00	1 113,86	2 073,10	3 186,96	RTS I / 2020
300	972011211R00	Vybourání otvorů strop pref. pl. 0,09 m2, tl. 12 cm	kus	1,00	105,00	25,23	79,77	105,00	RTS I / 2020

98VD	Demolice			0,00	1 000,00	1 000,00	
301 989900	Provedení sondy do podkladního betonu + zjištění únosnosti pro montáž příček	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
M21	Elektromontáže			173 986,34	119 074,94	293 061,28	
302 650052113R00	Montáž spínače časového otočného	kus	3,00	510,00	0,00	1 530,00	1 530,00 RTS I / 2020
303 394000001	Časovač do krabíčky, 230V, 10A	kus	3,00	650,00	1 950,00	0,00	1 950,00
304 210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00 RTS I / 2020
305 357000002	Datový rozvaděč nástěnný 600x600x9U	kompl.	1,00	10 985,00	10 985,00	0,00	10 985,00
306 382000001	Napájecí panel do 19" racku, černý	soubor	1,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00
307 382000002	Patch panel pro 24 modulů, prázdný	soubor	1,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00
308 382000003	Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok	soubor	1,00	722,00	722,00	0,00	722,00
309 382000004	Switch vybaven 16 port 10/100/1000 Mb/s. Přepínací kapacita dosahuje hodnoty až 32 Gbps.Rackmount 19"/1U, zdroj interní, napájení AC 230 V, bez ventí	soubor	1,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00
310 382000005	Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE	soubor	1,00	2 986,00	2 986,00	0,00	2 986,00
311 357000001	Rozvaděč R2, oceloplechový, vestavný do výklenku	kus	1,00	44 180,00	44 180,00	0,00	44 180,00
	1 - 400V/100V/120, IP40/20, n=32A			0,00			
	Položka obsahuje: Přepětová ochrana TCr TN-C, Hlavní vypínač 40A, 3p			0,00			
	7x Chránič s přepět. ochr. s kontaktem 10B/C, p/30mA			0,00			
	1x Chránič s přepět. ochr. s kontaktem 10B/C, p/30mA			0,00			
	1x stykač 25A/1P, 230 V			0,00			
	6x jistič 16B/1			0,00			
	7x jistič 2B/1			0,00			
	1x jistič 10B/1			0,00			
	1x transformátor 230V/24VDC ocn 2,5A			0,00			
	12x svorka do 2,5			0,00			
312 210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	38,00	480,00	0,00	18 240,00	18 240,00 RTS I / 2020
313 348000007	Svítilno LED nouzové s piktoqramem, 3W, autonomní, IP20, t=1hod	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
314 348000006	Svítilno LED nouzové přisazené, 3W, autonomní, IP20, prostorová optika, t=1hod	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
315 348000005	D Svítilno LED, přisazené kulaté, 19W, IP20, 230V	kus	5,00	1 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00
316 348000004	C Svítilno LED, přisazené, 34W, 3000-4000K, IP44, 230V	kus	5,00	1 150,00	5 750,00	0,00	5 750,00
317 348000003	B Svítilno LED, přisazené, 20W, 3000-4000K, IP44, 230V	kus	5,00	950,00	4 750,00	0,00	4 750,00
318 348000002	A Svítilno LED, panel 600x300 přisazené, 35W, 3800K, IP20, 230V, UGR<19	kus	16,00	1 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00
319 210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	12,00	300,00	2 729,99	870,01	3 600,00 RTS I / 2020
	Varianty: vč. dodávky strojk, rámečku a krytu						
	RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango						
320 210110043RT6	Spínač zapuštěný sériový, řazení 5	kus	1,00	300,00	230,76	69,24	300,00 RTS I / 2020
	Varianty: vč. dodávky strojk, rámečku a krytu						
	RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.						
321 210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	9,00	265,00	1 742,30	642,70	2 385,00 RTS I / 2020
	Varianty: vč. dodávky strojk, rámečku a krytu						
	RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.						
322 210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	2,00	300,00	451,41	148,59	600,00 RTS I / 2020
	Varianty: vč. dodávky strojk, rámečku a krytu						
	RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.						
323 210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	15,00	240,00	2 168,70	1 431,30	3 600,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky zásuvky a rámečku, 16A, 230 V, s clonkami						
	RTS komentář: série Tango						
324 210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	15,00	270,00	2 672,88	1 377,12	4 050,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky zásuvky a rámečku, s clonkami, 16A, 230 V						
	RTS komentář: série Tango						
325 210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	2,00	500,00	363,71	636,29	1 000,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky zásuvky, 230 V, 16A, IP54						
	RTS komentář: série Praktik						
326 210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	350,00	55,00	4 389,75	14 860,25	19 250,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky kabelu						
327 210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	250,00	65,00	5 246,63	11 003,37	16 250,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky kabelu						
328 210810049RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	50,00	67,00	1 024,99	2 325,01	3 350,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky kabelu						
329 210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou	m	100,00	65,00	0,00	6 500,00	6 500,00 RTS I / 2020
330 34141302	Vodič silový pevně uložený CYY 4,0 mm2	m	100,00	65,00	6 500,00	0,00	6 500,00 RTS I / 2020
	RTS komentář: CYY - dle ČSN 34 7421 Propojovací jednožilové vodiče pro pevné uložení KONSTRUKCE: 1. Měděné pleťové vodiče třídy 1 dle ČSN EN 60228-2 Zátlační izolace PVC 3. Přídavná izolace PVC Izolace může být vyrobena jako zesílená. Barva izolace: černá (BK), hnědá (BN), modrá (BU), zelená/žlutá (GYNE), červená (RD). JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 450/750 V ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ: 4 kV TEPLOTNÍ ODOLNOST: -15°C až +70°C PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ: 2000 m: CYY 10 BK, ČSN 34 7421 POUŽITÍ: Vodič je určen pro pevné uložení, pro uložení v elektroinstalčních trubkách, pro propojení v rozvaděčích. Podle ČSN 33 2312 článek 2.10, je možno silové vodiče a kabely klást přímo do hořlavých materiálů (např. do dřeva) se stupněm hořlavosti B, C1, C2, C3 nebo na ně za předpokladu, že jsou alespoň odolné proti šíření plamene. Vodiče vyráběné podle PN 07799 tuto podmínku splňují. CHARAKTERISTIKY: Vyroben je odolný proti šíření plamene podle požadavku požární technických charakteristik daných vyhláškou čísla 21/1996 příloha C.2 pro Elektrické kabely a vodiče. Odolnost proti šíření plamene - Zhodnotěna norma ČSN IEC 332-1. DODÁVKY: V leuzích, na bubnech nebo v kartonových krabicích.						
331 210800005RT1	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	50,00	84,00	1 807,35	2 392,65	4 200,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky CYY 10 ZE/ZL						
332 210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	150,00	5,00	0,00	750,00	750,00 RTS I / 2020
333 210010091RT2	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	50,00	196,65	2 736,81	7 095,69	9 832,50 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky lišty LHD 20 x 10 HF						
	50 vč. příslušenství, rohů, ukončení lišt apd. Podhodě s investorem bude upřesněn tvar lišt			50,00			
334 210010091RT3	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	20,00	121,00	920,95	1 499,05	2 420,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky lišty LHD 20 x 20 HF						
	20 vč. příslušenství, rohů, ukončení lišt apd. Podhodě s investorem bude upřesněn tvar lišt			20,00			
335 210010091RT4	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	60,00	195,65	6 025,68	5 713,32	11 739,00 RTS I / 2020
	Varianty: včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF						
	10 pro SIL, vč. příslušenství, rohů, ukončení lišt apd. Podhodě s investorem bude upřesněn tvar lišt			10,00			
	50 pro SLB			50,00			

336	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm <i>Varianla</i> 20 pro SIL 350 pro SLB	m	370,00	47,35	4 642,31	12 877,19	17 519,50	RTS I / 2020
337	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová 65 pro SIL 20 pro SLB	kus	85,00	126,00	0,00	10 710,00	10 710,00	RTS I / 2020
338	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením 25 pro SIL 16 pro SLB	kus	41,00	126,00	0,00	5 166,00	5 166,00	RTS I / 2020
339	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený <i>Varianla</i> včetně dodávky kabelu	m	60,00	55,00	627,50	2 672,50	3 300,00	RTS I / 2020
340	2100000010	Revize elektro	soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
341	210860201R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený 3 Domovní telefon	m	3,00	24,76	0,00	74,28	74,28	RTS I / 2020
342	210010018RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 32 mm <i>Varianla</i> včetně dodávky trubky 1532 HF 30 SLB	m	30,00	214,60	4 447,61	1 990,39	6 438,00	RTS I / 2020
M22						19 572,47	31 868,28	51 440,76	
343	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém 120 pro SIL 40 pro SLB	m	160,00	80,00	0,00	12 800,00	12 800,00	RTS I / 2020
344	220270804R00	Zatažení šnúry sdělovací 6pram. do trubek/lišt	m	357,00	16,00	0,00	5 712,00	5 712,00	RTS I / 2020
345	371201301	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž 223 Kabel UTP, cat.6, bezhalogenový, LSCH, 4 páry	m	223,00	27,90	6 221,70	0,00	6 221,70	RTS I / 2020
346	34121046	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm 111 PZTS	m	111,00	20,94	2 324,34	0,00	2 324,34	RTS I / 2020
347	34121015	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKY 4 x 2 x 0,50 mm 23 PZTS	m	23,00	23,26	534,98	0,00	534,98	RTS I / 2020
348	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	4,00	224,00	0,00	896,00	896,00	RTS I / 2020
349	371205023	Modul RJ45, Cat6, stíněný 2 data 2 domovní telefon	kus	4,00	249,00	996,00	0,00	996,00	RTS I / 2020
350	371200000	Konektor RJ45 + punčoška	kus	2,00	97,00	194,00	0,00	194,00	
351	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
352	371205023	Modul RJ45, Cat6, stíněný	kus	12,00	279,00	3 348,00	0,00	3 348,00	RTS I / 2020
353	220000001	Autonomní detekce a signalizace	kus	3,00	1 100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	
354	222260000VD1	Zápusťná instalační krabice pro IP vnitřní displej	kus	1,00	765,00	643,96	121,04	765,00	
355	222260000VD2	Rám a krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	kus	1,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	
356	222280000	Připojení elektrického otvírače		1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	
357	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách 132 Kabel UTP, kat.6, bezhalogenový, LSCH, 4 páry	m	132,00	27,90	0,00	3 682,80	3 682,80	RTS I / 2020
358	22229000001	Propojovací metalicky patch cord 1m, zelený	kus	2,00	89,00	22,22	155,78	178,00	
359	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	3,00	97,98	13,27	280,67	293,94	RTS I / 2020
360	460680000	Vysekání drážek SIL SLB 3x3cm odhad	m	100,00	80,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
						Celkem:		2 476 294,96	

Poznámka: